

MINI CUISINES OUTDOOR



DESIGN MODERNE
POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES

MINI CUISINES OUTDOOR

GÉNÉRALITÉS

- disponible en deux tailles
- plan de travail Premium en acier inoxydable de haute qualité brossé et poli
- éléments bas en métal au design moderne et classique, thermolaqué, en partie avec étagère
- façades pleines à double parois Premium isolées, colorées, thermolaquées
- poignées modernes en acier inoxydable, mat
- kit de raccordement électrique avec fiche CEE protégée contre les éclaboussures et prise de courant à trois voies
- couverture hydrofuge en tissu robuste d'aspect textile noble-gris (inclus dans la livraison)
- jeu de roulettes galvanisées, 4 pièces (dont 2 avec frein), interchangeables avec des pieds réglables en hauteur (inclus dans la livraison)
- résistance aux intempéries et durabilité pour une utilisation en extérieur
- livré monté et prêt à être branché sur des roulettes

COULEURS

disponible en 5 couleurs différentes*:



rouge bordeaux
03



sablé
11



vert pommes
13



gris ardoise
15



brun lave
16

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- évier en acier inoxydable intégré, avec ensemble de vidange, siphon, mitigeur pliant, planche à découper en verre et kit de raccordement à l'eau
- plaque à induction
- réfrigérateur avec compartiment congélateur 4*, avec façade de cuisine uniforme

* Variations de couleur possibles | ** Uniquement les équipements avec évier
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. La livraison a lieu exclusivement conformément à nos
Conditions Générales. Sous réserve de modification de fabrication des appareils électriques, selon marques et normes.



MONTÉ ET
PRÊT À ÊTRE
RACCORDÉ



ÉVIER ENCASTRABLE
MITIGEUR RABATTABLE



CONNEXION



PLAQUE A INDUCTION



RÉFRIGÉRATEUR

LE KIT DE RACCORDEMENT À L'EAU COMPREND**:

- raccord pliable - pré-assemble
- raccordement à l'eau de Gardena - prémonté
- tuyau d'eau uniflex 1/2" de 5 m avec raccords rapides
- raccord de vidange et de trop-plein - prémonté
- siphon flexible/vidange d'eau - ajouté

LE KIT DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE COMPREND:

- fiche CEE protégée contre les projections d'eau, couplage CEE correspondant 16A, 230V, 3 pôles et prise Schuko 230V, avec câble de connexion de 5 m - prémonté
- bloc de prises à l'intérieur - prémontée

DIMENSIONS ET CONCEPTION

MINI CUISINE MO 120 A

dimensions 127 x 98 x 62 cm (LxHxP)

dimensions avec pieds réglables (sans roulettes):
127 x 92-94 x 62 cm (LxHxP)



➤ avec tiroir vertical coulissant de 20 cm et deux paniers à accrocher

➤ ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- évier avec mitigeur
- plaque de cuisson à induction
- réfrigérateur

représenté ici avec l'évier à gauche et la plaque de cuisson à droite en couleur gris ardoise



MINI CUISINE MO 150

dimensions 157 x 98 x 62 cm (LxHxP)

dimensions avec pieds réglables (sans roulettes):
157 x 92-94 x 62 cm (LxHxP)



➤ ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- évier avec mitigeur
- plaque de cuisson à induction
- réfrigérateur

représenté ici avec l'évier à gauche et la plaque de cuisson à droite en couleur brune lave



MINI CUISINE MO 150 S

dimensions 157 x 98 x 62 cm (LxHxP)

dimensions avec pieds réglables (sans roulettes):
157 x 92-94 x 62 cm (LxHxP)



➤ tiroir avec fermeture en douceur et porte dans l'élément de base central

➤ ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- évier avec mitigeur
- plaque de cuisson à induction
- réfrigérateur

représenté ici avec l'évier à gauche et la plaque de cuisson à droite en couleur sablé



TABLE LATÉRALE

DIMENSIONS : 62 X 98 X 62 CM (WXHxD)

- acier inoxydable robuste et de haute qualité
table d'appoint / chariot de service brossé et poli
- 3 étagères
- jeu de roulettes (4 pièces) interchangeables avec des pieds réglables en hauteur (inclus dans la livraison)



↑
ROULEAUX FRONTAUX
AVEC FREIN

ACCESSOIRES



TAMIS POUR ÉVIER



RANGE-COVERT



PLANCHE À DÉCOUPER - BOIS





PLANCHE À DÉCOUPER - VERRE

COUVERTURE ÉTANCHE

pour éviter que la cuisine extérieure ne soit endommagée par les intempéries, une de protection en tissu robuste est incluse.



NUMÉROS D'ARTICLE

N° ART.	DÉSIGNATION	REFRIGÉRATEUR	ÉVIER	PLAQUE DE CUISSON
22120002271-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite	gauche	droite	gauche
22120002281-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche	droite	gauche	droite
22120002251-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche - évier à droite	gauche	droite	-
22120002261-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite - évier à gauche	droite	gauche	-
22120002371-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche	gauche	-	gauche
22120002381-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite	droite	-	droite
22120002351-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche	gauche	-	-
22120002361-XX	MO 120 A - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite	droite	-	-
22120002270-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite	-	droite	gauche
22120002280-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche	-	gauche	droite
22120002250-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à droite	-	droite	-
22120002260-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à gauche	-	gauche	-
22120002370-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche	-	-	gauche
22120002380-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite	-	-	droite
22120002350-XX	MO 120 A - sans réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson	-	-	-
22150000271-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite	gauche	droite	gauche
22150000281-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche	droite	gauche	droite
22150000251-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche - évier à droite	gauche	droite	-
22150000261-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite - évier à gauche	droite	gauche	-
22150000270-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite	-	droite	gauche
22150000280-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche	-	gauche	droite
22150000250-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à droite	-	droite	-
22150000260-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à gauche	-	gauche	-
22150000371-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche	gauche	-	gauche
22150000381-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite	droite	-	droite
22150000351-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche	gauche	-	-
22150000361-XX	MO 150 - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite	droite	-	-
22150000370-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche	-	-	gauche
22150000380-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite	-	-	droite
22150000350-XX	MO 150 - sans réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson	-	-	-
22150100271-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite - tiroir	gauche	droite	gauche
22150100281-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche - tiroir	droite	gauche	droite
22150100251-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche - évier à droite - tiroir	gauche	droite	-
22150100261-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite - évier à gauche - tiroir	droite	gauche	-
22150100270-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à gauche - évier à droite - tiroir	-	droite	gauche
22150100280-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - évier - plaque à induction à droite - évier à gauche - tiroir	-	gauche	droite
22150100250-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à droite - tiroir	-	droite	-
22150100260-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - évier - sans plaque de cuisson - évier à gauche - tiroir	-	gauche	-
22150100371-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche - tiroir	gauche	-	gauche
22150100381-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite - tiroir	droite	-	droite
22150100351-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à gauche - tiroir	gauche	-	-
22150100361-XX	MO 150 S - 4* réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - réfrigérateur à droite - tiroir	droite	-	-
22150100370-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à gauche - tiroir	-	-	gauche
22150100380-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - sans évier - plaque à induction à droite - tiroir	-	-	droite
22150100350-XX	MO 150 S - sans réfrigérateur - sans évier - sans plaque de cuisson - tiroir	-	-	-

N° ART.	DÉSIGNATION
2206000000001	MOBT 60 - table latérale en acier inoxydable
6900500000000	range-couverts 50 - Excellent II 500/50 - couleur gris texturé
6002400000000	mitigeur - Paffoni SK189CRDW - chrome haute pression
6900900000000	planche à découper - verre - 355x215x4 mm
6901000000000	planche à découper - bois - 360x220x25 mm
6901100000000	tamis en acier inoxydable - RSF - ligne 60 pour évier
6901200000000	couverture de protection 120 pour Stengel Mini Cuisine Outdoor
6901300000000	couverture de protection 150 pour Stengel Mini Cuisine Outdoor
6901400000000	couverture de la table d'appoint Stengel Outdoor

XX codes de couleur



rouge bordeaux
03



sablé
11



vert pommes
13



gris ardoise
15



brun lave
16

choix des couleurs : Disponible en 5 couleurs différentes sans frais supplémentaires



STENGEL STEEL CONCEPT GMBH
Wilhelm-Maybach-Straße 1-3
D-73479 Ellwangen/Jagst

office@stengel-steelconcept.com
www.minikuechen.com