

CUISINES EN MÉTAL

MINI ET COMPACT



www.stengel-steelconcept.com

NOS KITCHENETTES EN METAL - CHICS ET FONCTIONNELLES



Rev 04.24

stengel
CUISINES

Vous pouvez télécharger notre catalogue de mini-cuisines, des informations générales sur nos produits, ainsi que les fiches techniques et les manuels d'utilisation pour nos appareils électriques ici:

www.stengel-steelconcept.com



Image: MPMOS120 avec Armoire suspendue en couleur sable

stengel
CUISINES

SOMMAIRE

LES GÉNÉRALITÉS 04

Stengel mini cuisines - avantages	04
Stengel mini cuisines - comparaison	06

MINI CUISINES PREMIUMLINE MP 08

100/110 cm de large	16
120 cm de large	18
150 cm de large	20
160 cm de large	24
170 cm de large	26
180 cm de large	28

MINI CUISINES KITCHENLINE MK 30

90 cm de large	36
100 cm de large	36
120 cm de large	38
150 cm de large	40

MINI CUISINES EASYLINE ME 42

100 cm de large	44
120 cm de large	45

STUDIOLINE SL 46

Studioline SLD - H2060	50
Studioline SLD - H2220	50
Studioline SLDH - H2220 avec hotte aspirante	52

CUISINES-ARMOIRES SKM 54

Modèle de base	56
Accessoires	58
Placard à vaisselle	59

ARMOIRES/ARMOIRES VERTICALES 60

Armoires suspendues HS-H560	62
Armoires suspendues HS-H720	64
Armoires suspendues avec électroménagers	66
Armoires verticales HO 60	70
Armoires verticales avec four HOB 60	70

ACCESSOIRES / ÉLECTROMÉNAGERS 72

Étagère murale	72
Moulure d'écartement	74
Parois arrières / Joes latérales	75
Mitigeurs / Accessoires	76
Électroménagers	78

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 82

projets	82
Stengel Steel Concept & Stengel GmbH	86
livraison / Emballage / les partenaires	88
Raccordement	90

Nos conditions générales sont disponibles
à l'adresse www.stengel-steelconcept.com

STENGEL MINI CUISINES

AVANTAGES

Nous sommes d'avis qu'une cuisine doit tout permettre, quelle que soit sa taille.

Et si vous ne disposez que de peu de place chez vous, dans votre bureau ou atelier, dans votre cabinet ou laboratoire, nous avons la **mini cuisine** qu'il vous faut.

Nos **mini cuisines** s'adaptent parfaitement à vos besoins et à vos souhaits. Presque tous nos modèles sont livrés montés et prêts à brancher.

Mini cuisine en métal et ses avantages:

Nous utilisons exclusivement de la tôle et de l'acier inoxydable issus du commerce européen.

Revêtement pulvérisé

Une **cuisine Stengel** est équipée d'éléments à revêtement pulvérisé issus de notre propre installation de poudrage des plus modernes. Le revêtement rend les surfaces nettement plus résistantes que le laquage par immersion.

Acier inoxydable

Dans nos plans de travail, façades et autres composants, nous utilisons de l'acier inoxydable 1.4301 (X5CrNi18-10) résistant à l'oxydation et aux acides, homologué pour une contrainte thermique allant jusqu'à 600 degrés Celsius.

Inoxydable

L'acier inoxydable et le métal revêtu de poudre utilisés dans nos produits peuvent résister à la vapeur d'eau et autres conditions humides ou climatiques. Une utilisation correcte des éléments ne permet pas à la rouille de se développer.

Entretien facile

Les **mini cuisines Stengel** sont très faciles à nettoyer grâce à leurs surfaces lisses et sans pores.

Écologique

Grâce à l'acier 100 % recyclable et l'absence de substances toxiques, nous contribuons de façon majeure à l'entretien de votre santé et à l'utilisation durable des ressources environnementales. La certification écologique conforme à la norme DIN EN 14001 est une évidence.

Ininflammable

Les cuisines en métal ne prennent jamais feu, l'acier n'est pas auto-inflammable, et il ne présente aucun matériau pouvant nourrir un feu.

Inodore

Le métal à revêtement en poudre est inodore : même après des milliers d'heures de cuisson, la cuisine Stengel sent bon après le nettoyage, car elle n'absorbe pas d'odeurs étrangères.

Par rapport à une cuisine en bois, les avantages d'une cuisine en métal de chez Stengel sont les suivants:

- ◆ Grande longévité
- ◆ Le matériau ne vieillit pas comme le bois
- ◆ Frais de montage minimes
- ◆ Installation aisée
- ◆ Design intemporel
- ◆ Pas de problème en cas de dégâts d'eau (gonflement du plan de travail)
- ◆ Gain d'espace
- ◆ Surfaces faciles d'entretien
- ◆ Hygiénique et antibactérien
- ◆ Ininflammable, sécurité incendie



image: MPM120A avec armoires en couleur blanc

COMPARAISON

DE MODÈLES DE CUISINES

Le domaine d'utilisation de nos **mini cuisines** et nos **cuisines compactes** est très large. Dans un conteneur de chantier, on n'utilise pas la même cuisine que dans un appartement de vacances. C'est pour cela que nous proposons trois gammes de modèles différents dans plusieurs segments de prix, avec divers équipements et looks/designs.

MINI CUISINE ME EASYLINE:

Particularités:

- ♦ Élément bas en métal thermolaqué avec des portes à double parois insonorisées
- ♦ Réfrigérateur avec compartiment de congélation de 48 cm de largeur
- ♦ Largeurs de 100 et 120 cm
- ♦ Plan de travail standard avec fentes d'aération vers le haut, avec bac embouti, égouttoir embouti, plaques de cuisson - interrupteur à l'avant
- ♦ Plaque de cuisson : plaque électrique ou sans plaque
- ♦ Élément bas sans poignées, porte avec système d'ouverture par pression
- ♦ Etagères disponibles comme accessoire
- ♦ Couleur standard blanc
- ♦ Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.



MINI CUISINE MK KITCHENLINE:

Particularités complémentaires par rapport à ME Easyline:

- ♦ Réfrigérateur avec compartiment de congélation 4*
- ♦ Largeurs: 90, 100, 120 et 150 cm
- ♦ Plaque de cuisson : plaque électrique, vitrocéramique ou sans plaque
- ♦ Poignées coquilles en métal en couleur de la cuisine
- ♦ Disponible avec micro-ondes ou four (*1)
- ♦ En 5 couleurs supplémentaires (*2): rouge bordeaux, vert pomme, sablé, moka, et noir



- ♦ Pour la couleur blanche : Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.

MINI CUISINE MP PREMIUMLINE:

Particularités complémentaires par rapport à MK Kitchenline:

- ♦ Réfrigérateur revêtu en métal
- ♦ Largeurs 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180 cm
- ♦ Plan de travail Premium haut de gamme - acier inoxydable brossé et poli avec fentes d'aération vers l'avant, évier encastrable avec égouttoir, perçage pour robinet, crépine et siphon.
- ♦ Plaque de cuisson : plaque vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ♦ Poignées barre en inox mat
- ♦ Tiroirs (*1) avec fermeture Softclose
- ♦ Disponible avec micro-ondes combiné avec fonction de cuisson, micro-ondes combiné 30l, lave-vaisselle, four (*1)
- ♦ Trois couleurs complémentaires – gris ardoise, acier inoxydable et turquoise



(*1) selon le type de modèle (*2) Modèles en couleur frigo revêtu en métal

MP PREMIUMLINE

MINI CUISINES

**FLEXIBLE ET FONCTIONNELLE - LA CUISINE
PARFAITE POUR LES EXIGENCES ÉLEVÉES**

Si vous mettez l'accent sur une cuisine à la fois stylée et fonctionnelle, la **Stengel Premiumline** est exactement ce qu'il vous faut.

Fabriquée en métal thermolaqué, la mini cuisine présente des portes à double paroi remplies d'un isolant spécial **Premium**. Grâce à son micro-ondes combiné avec fonction de cuisson, micro-ondes, son lave-vaisselle et son four traditionnel, proposés en option, les modèles de la gamme premium deviennent des **cuisines** intégrées à part entière. Disponibles dans les largeurs 100, 120, 150, 160, 170 et 180 cm.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur tous les modèles sur les pages ci-après.





Image: MPMOS180 A avec HSPL60 et HSPL120 en couleur rouge bordeaux

MP PREMIUMLINE EN COULEUR

UN JOYEUX JEU DE COULEURS

Rendez votre espace plus vivant et accueillant en choisissant une mini-cuisine en couleur qui correspond à votre personnalité et à votre style d'aménagement.

Le choix de couleurs gaies de nos cuisines Stengel vous permet d'exprimer votre style et vos goûts personnels.

Créez votre espace unique et individuel d'une cuisine Stengel dans les couleurs sable, vert, moka, rouge, noir ou turquoise...



GRIS ARDOISE



MOKA MÉTALLIQUE



ACIER INOXIDABLE



Image: MPGS160 avec 2xHSPL50 et HSMW60 en couleur gris ardoise



TURQUOISE



NOIR



VERT POMME



BLANC



ROUGE BORDEAUX



SABLÉ

VARIANTES ET MODÈLES

MINI CUISINE MP PREMIUMLINE



MP 100
voir page 17



MPGS 110
voir page 17



MPGS 120
voir page 19



MP 100 S
voir page 17



MP 120
voir page 19



MPMOS 120
voir page 19



MPM 100
voir page 17



MP 120 A
voir page 19



MP 150
voir page 20



MP 110 S
voir page 17



MPM 120 A
voir page 19



MPM 150
voir page 21

MP PREMIUMLINE

Premiumline MP



MPMOS 150
voir page 21



MPB 150
voir page 21



MPGS 160
voir page 25



MPS4 150
voir page 21



MP 160
voir page 24



MPGSM 160
voir page 25



MPGS 150
voir page 21



MPM 160
voir page 24



MPGMS3 160
voir page 25



MPGSM 150
voir page 21



MPMOS 160
voir page 25



MPGG 160
voir page 25

VARIANTES ET MODÈLES

MINI CUISINE MP PREMIUMLINE



MPB 160
voir page 25



MPGSMOS 170
voir page 27



MPB 170
voir page 27



MP 170
voir page 26



MPGS 170
voir page 27



MP 180 A
voir page 28



MPM 170
voir page 26



MPGSM 170
voir page 27



MPM 180 A
voir page 28



MPMOS 170
voir page 27



MPGG 170
voir page 27



MPMOS 180 A
voir page 29



MPGSMOS 180
voir page 29



MPB 180 A
voir page 29



MPGS 180 A
voir page 29



MPGSM 180 A
voir page 29




MPGG 180 A
voir page 29



MP
PREMIUMLINE

Gamme de couleurs Premiumline


Acier inoxydable



Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage






Image: MIPM 100 S - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 100-110CM MP 100 - 110

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée


Variantes de plan de travail



Plaque de cuisson
vitrocéramique ou induction




sans plaque de cuisson




Gamme de couleurs Premiumline



Acier inoxydable




Revêtement brillant appliqué par poudrage




Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10100 000631 - XX		vitrocéramique	à droite
10100 000641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10100 000651 - XX		sans	à droite
10100 000661 - XX		sans	à gauche
10100 000671 - XX		induction	à droite
10100 000681 - XX		induction	à gauche




MP 100

réfrigérateur

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10100 100631 - XX		vitrocéramique	à droite
10100 100641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10100 100651 - XX		sans	à droite
10100 100661 - XX		sans	à gauche
10100 100671 - XX		induction	à droite
10100 100681 - XX		induction	à gauche



MP 100 S


réfrigérateur

un tiroir

porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10100 010631 - XX		vitrocéramique	à droite
10100 010641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10100 010651 - XX		sans	à droite
10100 010661 - XX		sans	à gauche
10100 010671 - XX		induction	à droite
10100 010681 - XX		induction	à gauche



MPM 100


micro-ondes 20l

réfrigérateur

deux tiroirs

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10110 102631 - XX		vitrocéramique	à droite
10110 102641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10110 102651 - XX		sans	à droite
10110 102661 - XX		sans	à gauche
10110 102671 - XX		induction	à droite
10110 102681 - XX		induction	à gauche



MP 110 S


réfrigérateur

un tiroir

porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression

dimensions: 110 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10110 680631 - XX		vitrocéramique	à droite
10110 680641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10110 680651 - XX		sans	à droite
10110 680661 - XX		sans	à gauche
10110 680671 - XX		induction	à droite
10110 680681 - XX		induction	à gauche



MPGS 110

lave-vaisselle entièrement intégré

réfrigérateur

un tiroir

dimensions: 110 x 60 x 89 cm (L x P x H)



Image: MIPM 120 A - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 120CM MP 120

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée


Variantes de plan de travail



Plaque de cuisson
vitrocéramique ou induction




sans plaque de cuisson



Gamme de couleurs Premiumline



Acier inoxydable




Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10120 001631 - XX		vitrocéramique	à droite
10120 001641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10120 001651 - XX		sans	à droite
10120 001661 - XX		sans	à gauche
10120 001671 - XX		induction	à droite
10120 001681 - XX		induction	à gauche




MP 120

réfrigérateur

élément bas en métal avec 2 portes 50/20 cm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10120 102631 - XX		vitrocéramique	à droite
10120 102641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10120 102651 - XX		sans	à droite
10120 102661 - XX		sans	à gauche
10120 102671 - XX		induction	à droite
10120 102681 - XX		induction	à gauche



MP 120 A


réfrigérateur

tiroir vertical coulissant 20 cm

porte intégrée sous l'évier est équipée d'un
système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10120 012631 - XX		vitrocéramique	à droite
10120 012641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10120 012651 - XX		sans	à droite
10120 012661 - XX		sans	à gauche
10120 012671 - XX		induction	à droite
10120 012681 - XX		induction	à gauche



MPM 120 A

micro-ondes 20l


réfrigérateur

tiroir vertical coulissant 20 cm

deux tiroirs

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10120 390631 - XX		vitrocéramique	à droite
10120 390641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10120 390651 - XX		sans	à droite
10120 390661 - XX		sans	à gauche
10120 390671 - XX		induction	à droite
10120 390681 - XX		induction	à gauche



MPGS 120


lave-vaisselle entièrement intégré

réfrigérateur

un tiroir

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10120 800631 - XX		vitrocéramique	à droite
10120 800641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10120 800651 - XX		sans	à droite
10120 800661 - XX		sans	à gauche
10120 800671 - XX		induction	à droite
10120 800681 - XX		induction	à gauche



MPMOS 120

30l micro-ondes combiné

réfrigérateur

un tiroir

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)



Image: MIPMOS 150 - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 150CM MP 150

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée


Variantes de plan de travail



Plaque de cuisson
vitrocéramique ou induction




sans plaque de cuisson




Gamme de couleurs Premiumline

Acier inoxydable



01 Acier
inoxydable


Revêtement brillant appliqué par poudrage



00
Blanc



03 Rouge
bordeaux




13
Vert pomme


Revêtement mat appliqué par poudrage



11
Sablé




12
Noir




14 Moka
métallique

Revêtement structure fine par poudrage




15
Gris ardoise



17
Turquoise

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 100631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 100641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 100651 - XX		sans	à droite
10150 100661 - XX		sans	à gauche
10150 100671 - XX		induction	à droite
10150 100681 - XX		induction	à gauche




MP 150

réfrigérateur
un tiroir

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 004631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 004641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 004651 - XX		sans	à droite
10150 004661 - XX		sans	à gauche
10150 004671 - XX		induction	à droite
10150 004681 - XX		induction	à gauche




MPS4 150

réfrigérateur
quatre tiroirs

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 010631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 010641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 010651 - XX		sans	à droite
10150 010661 - XX		sans	à gauche
10150 010671 - XX		induction	à droite
10150 010681 - XX		induction	à gauche




MPM 150

micro-ondes 20l
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 809631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 809641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 809651 - XX		sans	à droite
10150 809661 - XX		sans	à gauche
10150 809671 - XX		induction	à droite
10150 809681 - XX		induction	à gauche




MPMOS 150

30l micro-ondes combiné
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 680631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 680641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 680651 - XX		sans	à droite
10150 680661 - XX		sans	à gauche
10150 680671 - XX		induction	à droite
10150 680681 - XX		induction	à gauche




MPGS 150

lave-vaisselle entièrement intégré
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 781631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 781641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 781651 - XX		sans	à droite
10150 781661 - XX		sans	à gauche
10150 781671 - XX		induction	à droite
10150 781681 - XX		induction	à gauche




MPGSM 150

lave-vaisselle entièrement intégré
micro-ondes 20l
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10150 106631 - XX		vitrocéramique	à droite
10150 106641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10150 106651 - XX		sans	à droite
10150 106661 - XX		sans	à gauche
10150 106671 - XX		induction	à droite
10150 106681 - XX		induction	à gauche



MPB 150

four
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)



image: MPGG160 avec armoire verticale et armoires suspendues en couleur moka métallique






Image: MIPGSMS3 160 - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 160CM MP 160



- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée

Gamme de couleurs Premiumline




Acier inoxydable






Revêtement brillant appliqué par poudrage




Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 080631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 080641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 080651 - XX		sans	à droite
10160 080661 - XX		sans	à gauche
10160 080671 - XX		induction	à droite
10160 080681 - XX		induction	à gauche




MP 160

réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 030631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 030641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 030651 - XX		sans	à droite
10160 030661 - XX		sans	à gauche
10160 030671 - XX		induction	à droite
10160 030681 - XX		induction	à gauche




MPM 160

micro-ondes 20l
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 809631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 809641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 809651 - XX		sans	à droite
10160 809661 - XX		sans	à gauche
10160 809671 - XX		induction	à droite
10160 809681 - XX		induction	à gauche




MPMOS 160

30L micro-ondes combiné
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un
système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 680631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 680641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 680651 - XX		sans	à droite
10160 680661 - XX		sans	à gauche
10160 680671 - XX		induction	à droite
10160 680681 - XX		induction	à gauche




MPGS 160

lave-vaisselle entièrement intégré
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 781631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 781641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 781651 - XX		sans	à droite
10160 781661 - XX		sans	à gauche
10160 781671 - XX		induction	à droite
10160 781681 - XX		induction	à gauche




MPGSM 160

lave-vaisselle entièrement intégré
micro-ondes 20L
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un
système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 783631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 783641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 783651 - XX		sans	à droite
10160 783661 - XX		sans	à gauche
10160 783671 - XX		induction	à droite
10160 783681 - XX		induction	à gauche




MPGSM3 160

lave-vaisselle entièrement intégré
micro-ondes 20L
réfrigérateur
trois tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 150631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 150641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 150651 - XX		sans	à droite
10160 150661 - XX		sans	à gauche
10160 150671 - XX		induction	à droite
10160 150681 - XX		induction	à gauche




MPGG 160

grand lave-vaisselle - 15 couverts
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un
système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10160 106631 - XX		vitrocéramique	à droite
10160 106641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10160 106651 - XX		sans	à droite
10160 106661 - XX		sans	à gauche
10160 106671 - XX		induction	à droite
10160 106681 - XX		induction	à gauche



MPB 160

four
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un
système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 160 x 60 x 89 cm (L x P x H)




image: MPB 170 - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 170CM MP 170



- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée

Gamme de couleurs Premiumline


Acier inoxydable





Revêtement brillant appliqué par poudrage




Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 080631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 080641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 080651 - XX		sans	à droite
10170 080661 - XX		sans	à gauche
10170 080671 - XX		induction	à droite
10170 080681 - XX		induction	à gauche




MP 170

réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 030631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 030641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 030651 - XX		sans	à droite
10170 030661 - XX		sans	à gauche
10170 030671 - XX		induction	à droite
10170 030681 - XX		induction	à gauche




MPM 170

micro-ondes 20l
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 809631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 809641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 809651 - XX		sans	à droite
10170 809661 - XX		sans	à gauche
10170 809671 - XX		induction	à droite
10170 809681 - XX		induction	à gauche




MPMOS 170

30L micro-ondes combiné
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 880631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 880641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 880651 - XX		sans	à droite
10170 880661 - XX		sans	à gauche
10170 880671 - XX		induction	à droite
10170 880681 - XX		induction	à gauche




MPGSMOS 170

lave-vaisselle entièrement intégré
30L micro-ondes combiné
réfrigérateur
trois tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 680631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 680641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 680651 - XX		sans	à droite
10170 680661 - XX		sans	à gauche
10170 680671 - XX		induction	à droite
10170 680681 - XX		induction	à gauche




MPGS 170

lave-vaisselle entièrement intégré
réfrigérateur
deux tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 781631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 781641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 781651 - XX		sans	à droite
10170 781661 - XX		sans	à gauche
10170 781671 - XX		induction	à droite
10170 781681 - XX		induction	à gauche




MPGSM 170

lave-vaisselle entièrement intégré
micro-ondes 20L
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 150631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 150641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 150651 - XX		sans	à droite
10170 150661 - XX		sans	à gauche
10170 150671 - XX		induction	à droite
10170 150681 - XX		induction	à gauche




MPGG 170

grand lave-vaisselle - 15 couverts
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
un tiroir

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10170 106631 - XX		vitrocéramique	à droite
10170 106641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10170 106651 - XX		sans	à droite
10170 106661 - XX		sans	à gauche
10170 106671 - XX		induction	à droite
10170 106681 - XX		induction	à gauche



MPB 170

four
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs

dimensions: 170 x 60 x 89 cm (L x P x H)




Image: MPM 180 A - avec plaque de cuisson

MINI CUISINE PREMIUMLINE 180CM 180CM

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail Premium en acier inoxydable brossé et poli, évier encastrable Line 60 avec garniture d'écoulement et trop-plein, siphon, perçage pour robinet, avec plaque de cuisson vitrocéramique, à induction ou sans plaque
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière, tiroir avec système de fermeture Softclose
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Réfrigérateur avec façades en métal assorties
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponible en neuf différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée


Gamme de couleurs Premiumline

Acier inoxydable



01 Acier
inoxydable


Revêtement brillant appliqué par poudrage



00
Blanc




03 Rouge
bordeaux




13
Vert pomme


Revêtement mat appliqué par poudrage



11
Sablé




12
Noir



14 Moka
métallique


Revêtement structure fine par poudrage




15
Gris ardoise



17
Turquoise



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 082631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 082641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 082651 - XX		sans	à droite
10180 082661 - XX		sans	à gauche
10180 082671 - XX		induction	à droite
10180 082681 - XX		induction	à gauche




MP 180 A

réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
deux tiroirs

dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 032631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 032641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 032651 - XX		sans	à droite
10180 032661 - XX		sans	à gauche
10180 032671 - XX		induction	à droite
10180 032681 - XX		induction	à gauche




MPM 180 A

micro-ondes 20l
réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
deux tiroirs

dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 809631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 809641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 809651 - XX		sans	à droite
10180 809661 - XX		sans	à gauche
10180 809671 - XX		induction	à droite
10180 809681 - XX		induction	à gauche



MPMOS 180 A

30l micro-ondes combiné
réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 880631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 880641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 880651 - XX		sans	à droite
10180 880661 - XX		sans	à gauche
10180 880671 - XX		induction	à droite
10180 880681 - XX		induction	à gauche



MPGSMOS 180

lave-vaisselle entièrement intégré
30l micro-ondes combiné
réfrigérateur
trois tiroirs
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 682631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 682641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 682651 - XX		sans	à droite
10180 682661 - XX		sans	à gauche
10180 682671 - XX		induction	à droite
10180 682681 - XX		induction	à gauche



MPGS 180 A

lave-vaisselle entièrement intégré
réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
deux tiroirs
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 782631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 782641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 782651 - XX		sans	à droite
10180 782661 - XX		sans	à gauche
10180 782671 - XX		induction	à droite
10180 782681 - XX		induction	à gauche



MPGSM 180 A

lave-vaisselle entièrement intégré
micro-ondes 20l - réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
un tiroir
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 152631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 152641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 152651 - XX		sans	à droite
10180 152661 - XX		sans	à gauche
10180 152671 - XX		induction	à droite
10180 152681 - XX		induction	à gauche



MPGG 180 A

grand lave-vaisselle - 15 couverts
réfrigérateur
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
tiroir vertical coulissant 20 cm
un tiroir
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
10180 162631 - XX		vitrocéramique	à droite
10180 162641 - XX		vitrocéramique	à gauche
10180 162651 - XX		sans	à droite
10180 162661 - XX		sans	à gauche
10180 162671 - XX		induction	à droite
10180 162681 - XX		induction	à gauche



MPB 180 A

four - réfrigérateur
tiroir vertical coulissant 20 cm
porte intégrée sous l'évier est équipée d'un système d'ouverture par pression
deux tiroirs
dimensions: 180 x 60 x 89 cm (L x P x H)

MK KITCHENLINE

MINI CUISINE

**PETITE MAIS CHIC -
NOTRE CUISINE DE BASE EN MÉTAL**

Si vous recherchez la qualité à petit prix, la gamme **Stengel Kitchenline** est exactement ce qu'il vous faut. Évier, plaque de cuisson, réfrigérateur, rangement, four à micro-ondes, four traditionnel - le tout rassemblé de manière compacte dans une **mini cuisine**.

Les modèles **Kitchenline** sont fabriqués en métal thermolaqué et sont équipés de portes isolées à double paroi. Les **Kitchenline** sont disponibles dans des largeurs de 90, 100, 120, 150 cm.

Les pages suivantes vous donnent un aperçu de tous les modèles.





image: MKB150 avec HSCL150 en couleur sablé

MK KITCHENLINE EN COULEUR

ENVIE DE COULEUR ?

Nos couleurs modernes vous offrent la possibilité d'utiliser votre **kitchenette** pour apporter une touche de couleur à votre **cuisine**.

Grâce à ses couleurs visibles sur toutes les faces, notre **kitchenette** est un point phare de votre ameublement, même lorsqu'elle est le seul élément de décoration. Le métal et l'inox peuvent se démarquer de façon décorative même à côté d'un matériau naturel comme le bois.

Il ne vous reste que l'embarras du choix: mat ou satiné, vert, moka, noir ou rouge...



MOKA MÉTALLIQUE



SABLÉ



NOIR



ROUGE BORDEAUX



VERT POMME

image: MKM120 A avec
HSCL120

VARIANTES ET MODÈLES

MINI CUISINE MK KITCHENLINE



MK 90
voir page 37



MK 120
voir page 39



MK 150
voir page 41



MK 100
voir page 37



MK 120 A
voir page 39



MKM 150
voir page 41



MKM 100
voir page 37



MKM 120
voir page 39



MKB 150
voir page 41



MKB 100
voir page 37



MKM 120 A
voir page 39



image: MK90 avec plaque de cuisson électrique



image: MK 100 - avec plaque de cuisson électrique

MINI CUISINE KITCHENLINE 90-100CM MK 90 - 100

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail en inox, interrupteur à l'avant, bac collecteur, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique ou sans plaque de cuisson
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisée, métal thermolaqué, poignée
- ◆ Version couleur blanche: Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponibles en six différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée

Variantes de plan de travail





Plaque de cuisson
électrique



Plaque de cuisson
vitrocéramique





sans plaque de cuisson





Gamme de couleurs Kitchenline


Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11090 000011 - XX		électrique	à droite
11090 000020 - XX		électrique	à gauche
11090 000030 - XX		vitrocéramique	à droites
11090 000040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11090 000050 - XX		sans	à droite
11090 000060 - XX		sans	à gauche




MK 90

réfrigérateur

dimensions: 90 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11100 000011 - XX		électrique	à droite
11100 000020 - XX		électrique	à gauche
11100 000030 - XX		vitrocéramique	à droites
11100 000040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11100 000050 - XX		sans	à droite
11100 000060 - XX		sans	à gauche




MK 100

réfrigérateur

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11100 010011 - XX		électrique	à droite
11100 010020 - XX		électrique	à gauche
11100 010030 - XX		vitrocéramique	à droites
11100 010040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11100 010050 - XX		sans	à droite
11100 010060 - XX		sans	à gauche




MKM 100

le four à micro-ondes est derrière la porte
réfrigérateur

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11100 006010 - XX		électrique	à droite
11100 006020 - XX		électrique	à gauche
11100 006030 - XX		vitrocéramique	à droites
11100 006040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11100 006050 - XX		sans	à droite
11100 006060 - XX		sans	à gauche



MKB 100

four
élément bas 40cm, sans réfrigérateur
un tiroir

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)



image: MK 120 A - avec plaque de cuisson vitrocéramique

MINI CUISINE KITCHENLINE 120CM MK 120

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail en inox, interrupteur à l'avant, bac collecteur, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique ou sans plaque de cuisson
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisée, métal thermolaqué, poignée
- ◆ Version couleur blanche: Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponibles en six différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée

Variantes de plan de travail




Plaque de cuisson
électrique



Plaque de cuisson
vitrocéramique



sans plaque de cuisson





Gamme de couleurs Kitchenline


Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11120 001011 - XX		électrique	à droite
11120 001020 - XX		électrique	à gauche
11120 001030 - XX		vitrocéramique	à droites
11120 001040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11120 001050 - XX		sans	à droite
11120 001060 - XX		sans	à gauche




MK 120

réfrigérateur

élément bas en métal avec 2 portes 50/20 cm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11120 002011 - XX		électrique	à droite
11120 002020 - XX		électrique	à gauche
11120 002030 - XX		vitrocéramique	à droites
11120 002040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11120 002050 - XX		sans	à droite
11120 002060 - XX		sans	à gauche




MK 120 A

réfrigérateur

tiroir vertical coulissant 20 cm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11120 011011 - XX		électrique	à droite
11120 011020 - XX		électrique	à gauche
11120 011030 - XX		vitrocéramique	à droites
11120 011040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11120 011050 - XX		sans	à droite
11120 011060 - XX		sans	à gauche



MKM 120


le four à micro-ondes est derrière la porte

réfrigérateur

élément bas en métal avec 2 portes 50/20 cm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11120 012011 - XX		électrique	à droite
11120 012020 - XX		électrique	à gauche
11120 012030 - XX		vitrocéramique	à droites
11120 012040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11120 012050 - XX		sans	à droite
11120 012060 - XX		sans	à gauche



MKM 120 A

le four à micro-ondes est derrière la porte

réfrigérateur

tiroir vertical coulissant 20 cm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)



Image: MKB 150 - avec plan de travail simple

MINI CUISINE KITCHENLINE 150CM MK 150

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4* (standard) ou sans réfrigérateur (*)
- ◆ Plan de travail en inox, interrupteur à l'avant, bac collecteur, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique ou sans plaque de cuisson
- ◆ Élément bas en métal, corps en métal thermolaqué blanc, sans paroi arrière
- ◆ Façades pleines à double paroi insonorisée, métal thermolaqué, poignée
- ◆ Version couleur blanche: Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ Complet avec tous les électroménagers listés
- ◆ Disponibles en six différentes couleurs
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée

Variantes de plan de travail



Plaque de cuisson
électrique





Plaque de cuisson
vitrocéramique






sans plaque de cuisson

Gamme de couleurs Kitchenline


Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11150 000011 - XX		électrique	à droite
11150 000020 - XX		électrique	à gauche
11150 000030 - XX		vitrocéramique	à droites
11150 000040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11150 000050 - XX		sans	à droite
11150 000060 - XX		sans	à gauche




MK 150

réfrigérateur

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11150 010011 - XX		électrique	à droite
11150 010020 - XX		électrique	à gauche
11150 010030 - XX		vitrocéramique	à droites
11150 010040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11150 010050 - XX		sans	à droite
11150 010060 - XX		sans	à gauche




MKM 150

le four à micro-ondes est derrière la porte
réfrigérateur

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	couleur	plaque de cuisson	évier
11150 006011 - XX		électrique	à droite
11150 006020 - XX		électrique	à gauche
11150 006030 - XX		vitrocéramique	à droites
11150 006040 - XX		vitrocéramique	à gauche
11150 006050 - XX		sans	à droite
11150 006060 - XX		sans	à gauche



MKB 150

four
réfrigérateur
un tiroir

dimensions: 150 x 60 x 89 cm (L x P x H)

ME EASYLINE MINI CUISINES

**SIMPLE ET PRATIQUE -
NOTRE GAMME EASYLINE**

S'il est nécessaire de faire simple et gagner de la place, vous êtes à la bonne adresse.

Les modèles de la gamme **Easyline** s'illustrent par la qualité des appareils électroménager proposés à petit prix. Réfrigérer, faire la vaisselle ou la cuisine, rien n'est impossible.

La kitchenette en métal thermolaqué possède des portes à double parois insonorisées équipées d'un système d'ouverture par pression.





Easyline ME

image: ME100 avec HSCL100

MINI CUISINE EASYLINE 100CM ME 100

- ◆ Réfrigérateur congélateur 4*, 48cm wide
- ◆ Plan de travail en inox, interrupteur à l'avant, bac collecteur, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique ou sans plaque de cuisson
- ◆ Bases métalliques 520 mm, version métal thermolaqué blanc. Porte sans poignées – système de fermeture par pression
- ◆ Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.
- ◆ Niveau de travail 89 cm
- ◆ La cuisine est disponible en blanc
- ◆ Cette cuisine est exclusivement proposée avec un réfrigérateur intégré
- ◆ Livrée montée et prête à être raccordée



Image: ME 100 - avec plaque de cuisson électrique


ME 100

réfrigérateur

bases métalliques 520 mm

dimensions: 100 x 60 x 89 cm (L x P x H)


n° art.	plaque de cuisson	évier
14100 000013 00	électrique	à droite
14100 000023 00	électrique	à gauche
14100 000053 00	sans	à droite
14100 000063 00	sans	à gauche



Plaque de cuisson électrique



sans plaque de cuisson



MINI CUISINE EASYLINE 120CM ME 120

- ♦ Réfrigérateur congélateur 4*, 48cm wide
- ♦ Plan de travail en inox, interrupteur à l'avant, bac collecteur, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique ou sans plaque de cuisson
- ♦ Bases métalliques 720 mm, avec cache largeur 200 mm, version métal thermolaqué blanc. Porte sans poignées – système de fermeture par pression
- ♦ Il existe une légère différence entre les couleurs de la façade avant du réfrigérateur et de la base.
- ♦ Niveau de travail 89 cm
- ♦ La cuisine est disponible en blanc
- ♦ Cette cuisine est exclusivement proposée avec un réfrigérateur intégré
- ♦ Livrée montée et prête à être raccordée



image: ME 120 - avec plan de travail simple



ME 120

réfrigérateur

bases métalliques 720 mm avec cache largeur 200 mm

dimensions: 120 x 60 x 89 cm (L x P x H)

n° art.	plaque de cuisson	évier
14120 000013 00	électrique	à droite
14120 000023 00	électrique	à gauche
14120 000053 00	sans	à droite
14120 000063 00	sans	à gauche



SL STUDIOLINE KIT

Vous recherchez l'extravagance?

Vous souhaitez installer votre cuisine n'importe où dans la pièce?

Le **kit Stengel Studioline autoportant** vous propose une mini cuisine qui répond aux exigences les plus strictes. Pour tous ceux qui en veulent toujours plus mais qui ne disposent pas de beaucoup de place, nous avons développé la plus petite cuisine industrielle avec maintes fonctions et détails pratiques.

**AVÉRÉ À L'UTILISATION AU QUOTIDIEN -
SANS POUR AUTANT ÊTRE BANAL**

Dès que vous avez sélectionné votre mini cuisine, vous pouvez la combiner avec le **kit Stengel Studioline autoportant** comprenant des joues latérales, des panneaux arrière & des armoires suspendues pour former une unité à la fois compacte et moderne.







Studioline SL

image: SLD120 avec MPM120A en couleur blanche

STUDIOLINE

VARIANTES H2060


SLD - H2060 - hauteur 206cm



SLD 100 - H2060

n° art.

13100 000000 - XX



SLD 120 - H2060

13120 000000 - XX



SLD 150 - H2060


13150 000000 - XX

Gamme de couleurs Studioline




Acier inoxydable




Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage





Principe modulaire Studioline

- choisissez votre mini cuisine pour la studioline sélectionnée




VARIANTES H2220

SLD - H2220 - hauteur 222cm




SLD 100 - H2220

13100 005000 - XX



SLD 120 - H2220

13120 005000 - XX





SLD 150 - H2220

13150 005000 - XX

n° art.

Studioline SL


SLDH - H2220 - avec hotte aspirante (DH) - hauteur 222cm



SLDH 100 - H2220

13100 106000 - XX - hotte à gauche


13100 206000 - XX - hotte à droite



SLDH 120 - H2220

13120 106000 - XX - hotte à gauche

13120 206000 - XX - hotte à droite



SLDH 150 - H2220

13150 106000 - XX - hotte à gauche

13150 206000 - XX - hotte à droite

n° art.

n° art.

SLD STUDIOLINE H2060 - H2220

- ◆ Disponible en hauteur 206 cm et 222 cm
- ◆ Kit de joues doubles, cadre en inox 1.4301 brossé et poli, remplissage en métal revêtu par poudrage
- ◆ Construction autoportante
- ◆ Paroi arrière en inox 1.4301 brossé et poli
- ◆ Armoire suspendue en métal revêtu par poudrage, hauteur 56 cm ou 72 cm, avec façades pleines à double paroi insonorisées, métal thermolaqué, poignées barre mat en inox
- ◆ Bandeaux supérieur/inférieur 6cm en inox 1.4301 brossé et poli
- ◆ Disponibles dans les largeurs 106, 126 et 156 cm (pour kitchenettes 100, 120 et 150)
- ◆ Disponibles en huit différentes couleurs
- ◆ Disponible uniquement en combinaison avec une mini-cuisine assortie de la série de modèles MP Premiumine
- ◆ Partiellement montée, manuel d'installation fourni





Gamme de couleurs Studioline



Acier inoxydable




Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage





Studio line SL

image: SLD150 avec MP150
en couleur Moka Métallique

SLDH STUDIOLINE H2220 - AVEC HOTTE ASPIRANTE

- ◆ Disponible en hauteur 222 cm
- ◆ Kit de joues doubles, cadre en inox 1.4301 brossé et poli, remplissage en métal revêtu par poudrage
- ◆ Construction autoportante
- ◆ hotte aspirante incluse
- ◆ Paroi arrière en inox 1.4301 brossé et poli
- ◆ Armoires suspendues en métal thermolaqué, façades à double paroi avec remplissage Premium insonorisant, poignées-barres en inox mat en hauteur 72 cm et 56 cm (au-dessus de la hotte aspirante)
- ◆ Bandeaux supérieur/inférieur 6cm en inox 1.4301 brossé et poli
- ◆ Disponibles dans les largeurs 106, 126 et 156 cm (pour kitchenettes 100, 120 et 150)
- ◆ Disponibles en huit différentes couleurs
- ◆ Disponible uniquement en combinaison avec une mini-cuisine assortie de la série de modèles MP Premiumine
- ◆ Partiellement montée, manuel d'installation fourni





Studio line SL



SKM MÉTAL

CUISINES-ARMOIRES

CUISINES - ARMOIRES STENGEL EN MÉTAL QUI FASCINES

Nos cuisines-armoires Stengel se fondent dans toutes les pièces grâce à leur design moderne et harmonieux. Même avec une façade fermée, vous bénéficiez d'un visuel parfait et n'avez pas à renoncer aux avantages qu'offre une cuisine en métal par rapport à une cuisine en bois.

...OUVERTES OU FERMÉE

- DU MÉTAL PLEIN DE STYLE ET DE CHARME

Équipez votre modèle de base avec des appareils électriques et des accessoires selon vos exigences. Le montage simplifié permet une mise en œuvre rapide.

Les pages suivantes vous permettent de composer votre cuisine à votre gré et selon vos besoins.





image: SKM120 - avec placard à vaisselle en couleur gris ardoise

CUISINES-ARMOIRES


SKM 120 - MODÈLE DE BASE

- ◆ Élément bas en métal, Version métal thermolaqué blanc
- ◆ Portes et panneaux latéraux à double paroi avec remplissage premium et barre en inox mat
- ◆ Portes avec dispositif de fermeture magnétique et système de mise à l'arrêt pour table de cuisson
- ◆ Plan de travail en inox, évier encastrable sans égouttoir, dispositif de vidange et trop plein, perçage pour robinet 35 mm, deux plaques de cuisson électriques, plaque de cuisson vitrocéramique, plaque de cuisson à induction ou sans plaque de cuisson
- ◆ La dissipation de la chaleur des appareils électriques est assurée par niveau d'aération situé entre le mur et la paroi arrière
- ◆ Ossature métallique avec tiroir, fond de casier et compartiment de rangement selon le modèle et les équipements
- ◆ Deux d'étagères, 1x fixe, 1x réglable en hauteur
- ◆ Pieds réglables en hauteur
- ◆ La cuisine est disponible en blanc et gris ardoise

Vous trouvez une recommandation de raccordement pour la SKM sur page 90



Image: SKM120- avec équipement complet



esquisse: SKM - Dimensions

SKM 120 Modèle de base

Corps, portes d'armoire, 2x fonds d'étagères, prise de courant en haut, plan de travail en inox, élément bas sous évier avec tiroir et porte, élément bas avec porte et étagère

dimensions: 120 x 66 x 200 cm (L x P x H)

n° art.	plaque de cuisson	évier
15120 000030 00	vitrocéramique	évier à droite
15120 000040 00	vitrocéramique	évier à gauche
15120 000050 00	sans	évier à droite
15120 000060 00	sans	évier à gauche
15120 000070 00	induction	évier à droite
15120 000080 00	induction	évier à gauche

Gamme de couleurs

Revêtement brillant
appliqué par poudrage


Revêtement structure
fine par poudrage

00
Blanc


15
Gris ardoise



image: SKM120 - avec placard à vaisselle en couleur blanc



esquisse: SKM - Modèle de base sans appareils



esquisse: SKM - avec équipement complet

CUISINES-ARMOIRES

SKM 120 - ACCESSOIRES

Équipez votre kitchenette avec des électroménagers et des accessoires selon vos besoins.

Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires à partir de la page 76

SKM 120

Accessoires

n° art.	désignation
15000 900001 00	Réfrigérateur, 4* compartiment, avec kit de fixation
15000 910000 00	Lave-vaisselle Stengel GS6-6FI2 - entièrement intégré, avec kit de fixation
15000 960000 00	Micro-ondes Stengel STCOMBI 102, avec kit de fixation
15000 950000 00	Barre lumineuse LED - 56cm - alu/inox équipée de deux prises électriques, intégrées
69001 000000 07	Système pour déchets Cube 50 (pas possible en combinaison avec un lave-vaisselle)
69005 000000 01	Range-couverts pour tiroir 60 - Excellent II 600/50 - couleur gris
60014 000000 00	Mitigeur Kludi Scope haute pression - chrome





Image: SKMG - Placard a vaisselle 60cm

CUISINES-ARMOIRES

SKMG 60 - PLACARD À VAISSELLE

- ♦ Adapté à nos kitchenettes Stengel en métal
- ♦ Élément bas en métal, Version métal thermolaqué blanc
- ♦ Portes et panneaux latéraux à double paroi avec remplissage Premium et barre en inox mat
- ♦ Cinq étagères, 1x fixe, 4x réglable en hauteur
- ♦ Le placard a vaisselle est disponible en blanc
- ♦ panneau mural 6 x 200cm inclus
- ♦ Livré monté et prêt à être mis en place

SKMG 60


Placard à vaisselle

dimensions: 60 x 60 x 200 cm (L x P x H)

n° art.

désignation


15060 100001 00	charnières à droite - blanc
15060 200001 00	charnières à gauche - blanc
15060 100001 15	charnières à droite - gris ardoise
15060 200001 15	charnières à gauche - gris ardoise



esquisse: SKMG - Placard a vaisselle 60cm

Gamme de couleurs

Revêtement brillant
appliqué par poudrage



Revêtement structure
fine par poudrage



ARMOIRES SUSPENDUES EN MÉTAL

NOS ARMOIRES SUSPENDUES SONT LE COMPLÉMENT IDÉAL DE VOTRE MINI CUISINE.


Au choix - **Classic** avec poignée invisible - **Premium** avec poignée barre.

Comme il est possible d'équiper les armoires suspendues avec deux façades de porte différentes, vous pouvez personnaliser davantage votre mini cuisine à votre gré.

Le corps de meuble et les portes sont de type double paroi en métal revêtu par poudrage. Toutes les portes sont équipées du système de fermeture par pression Softclose.





Chaque armoire suspendue d'une hauteur de 560 mm est livrée avec une étagère encastrable de hauteur variable, et les armoires suspendues d'une hauteur de 720 mm avec deux étagères encastrables de hauteur variable. Nous fournissons un rail de montage pour une installation simple et pratique.

Les armoires suspendues sont disponibles de série en blanc, en inox ou dans une de nos autres couleurs standard moyennant un petit supplément (voir notre gamme de couleurs).






ARMOIRES SUSPENDUES MÉTAL



HSPL - Premium

POIGNÉE BARRE



n° art. 30040 100001 - XX (CD)
n° art. 30040 200001 - XX (CG)

HSPL 50
n° art. 30050 100001 - XX (CD)
n° art. 30050 200001 - XX (CG)


HSPL 60
n° art. 30060 100001 - XX (CD)
n° art. 30060 200001 - XX (CG)

HSPL 90
n° art. 30090 100001 - XX (porte 40cm CD)
n° art. 30090 200001 - XX (porte 40cm CG)

CG = charnières à gauche - CD = charnières à droite

HSCL - Classic

POIGNÉE INVISIBLE



n° art. 30040 100002 - XX (CD)
n° art. 30040 200002 - XX (CG)


HSCL 50
n° art. 30050 100002 - XX (CD)
n° art. 30050 200002 - XX (CG)

HSCL 60
n° art. 30060 100002 - XX (CD)
n° art. 30060 200002 - XX (CG)


HSCL 90
n° art. 30090 100002 - XX (porte 40cm CD)
n° art. 30090 200002 - XX (porte 40cm CG)

CG = charnières à gauche - CD = charnières à droiterechts


VARIANTES DE MODÈLES - H560



HS 100 - esquisse



HS 120 - esquisse



HS 150 - esquisse



HS 100 - ouvert



HS 120 - ouvert



HS 150 - ouvert

HSPL - Premium

POIGNÉE BARRE



HSPL 100

n° art. 30100 000001 - XX

n° art.



HSPL 120

30120 000001 - XX



HSPL 150

30150 100001 - XX - 100/50 cm

30150 200001 - XX - 50/100 cm

HSCL - Classic

POIGNÉE INVISIBLE



HSCL 100

n° art. 30100 000002 - XX

n° art.



HSCL 120

30120 000002 - XX




HSCL 150


30150 100002 - XX - 100/50 cm

30150 200002 - XX - 50/100 cm


ARMOIRES SUSPENDUES MÉTAL



HS 40 - esquisse



HS 50 - esquisse



HS 60 - esquisse



HS 40 - ouvert




HS 50 - ouvert



HS 60 - ouvert

HSPL - Premium

POIGNÉE BARRE



n° art.

n° art.



HSPL 40

30040 100101 - XX (CD)

30040 200101 - XX (CG)



HSPL 50

30050 100101 - XX (CD)

30050 200101 - XX (CG)



HSPL 60


30060 100101 - XX (CD)

30060 200101 - XX (CG)

CG = charnières à gauche - CD = charnières à droite

HSCL - Classic

POIGNÉE INVISIBLE



n° art.

n° art.



HSCL 40

30040 100102 - XX (CD)

30040 200102 - XX (CG)



HSCL 50

30050 100102 - XX (CD)

30050 200102 - XX (CG)




HSCL 60

30060 100102 - XX (CD)


30060 200102 - XX (CG)

CG = charnières à gauche - CD = charnières à droite

VARIANTES DE MODÈLES - H720



HS 100 - esquisse



HS 120 - esquisse



HS 100 - ouvert



HS 120 - ouvert

HSPL - Premium

POIGNÉE BARRE



HSPL 100

n° art. 30100 000101 - XX



HSPL 120

30120 000101 - XX

HSCL - Classic

POIGNÉE INVISIBLE



HSCL 100

n° art. 30100 000102 - XX




HSCL 120


30120 000102 - XX

Gamme de couleurs Armoires suspendues



Acier inoxydable





Revêtement brillant appliqué
par poudrage



Revêtement mat appliqué
par poudrage



Revêtement structure
fine par poudrage



HSDH ARMOIRES SUSPENDUES AVEC HOTTE ASPIRANTE

LE COMPLÉMENT POUR ENCORE PLUS DE FONCTIONS

Notre **armoire suspendue** de 60 cm de large avec hotte aspirante extractible intégrée accorde à merveille avec nos armoires suspendues et complète parfaitement votre cuisine.

Design et fonctionnalité en parfaite harmonie, l'armoire suspendue offre à la fois une hotte intégrée et un espace de rangement derrière la porte sans poignée.



Cette armoire suspendue est disponible dans les hauteurs 56 cm et 72 cm et dans toutes les couleurs de nos cuisines. Selon le modèle, l'armoire comprend une ou deux étagères.

La hotte aspirante peut être utilisée en mode circulation d'air ou en mode évacuation. Le filtre à graisse fourni peut être facilement nettoyé dans le lave-vaisselle, un filtre à charbon pour la circulation d'air est également fourni.


HSDH 60 - H560 Armoires suspendues avec hotte aspirante Hauteur 56cm

Dimensions L/P/H 60 x 36 x 56 cm

Avec hotte aspirante

Une étagère

n° art.	couleur	désignation
30060 051000 -XX		Armoire suspendue - hauteur 56cm - charnières à droite
30060 052000 -XX		Armoire suspendue - hauteur 56cm - charnières à gauche




HSDH 60 - H720 Armoires suspendues avec hotte aspirante Hauteur 72cm

Dimensions L/P/H 60 x 36 x 72 cm

Avec hotte aspirante

Deux étagères

n° art.	couleur	désignation
30060 061000 -XX		Armoire suspendue - hauteur 72cm - charnières à droite
30060 062000 -XX		Armoire suspendue - hauteur 72cm - charnières à gauche



Gamme de couleurs HSDH 60

00	Blanc
01	Acier inoxydable
03	Rouge bordeaux
11	Sablé
12	Noir
13	Vert pomme
14	Moka métallique
15	Gris ardoise
17	Turquoise



Armoires

HSMW ARMOIRES SUSPENDUES AVEC MICRO-ONDES

PLUS PRATIQUE POUR LES PETITS ESPACES

Grâce à notre armoire avec micro-ondes intégré, vous avez encore plus de possibilités d'optimiser votre cuisine Stengel.

Celles-ci sont disponibles en métal blanc, et en acier inoxydable. Dans les deux cas, le micro-ondes est en acier inoxydable.


Une finition en blanc et en acier inoxydable est possible, bien entendu également en 560 et 720 mm de hauteur.

HSMW 60 - H560 Armoires suspendues avec micro-ondes Hauteur 56cm

Dimensions L/P/H 60 x 36 x 56 cm

Avec micro-ondes

n° art.	désignation
30060 030000 00	Armoire suspendue avec micro-ondes - hauteur 56cm - métal blanc
30060 030000 01	Armoire suspendue avec micro-ondes - hauteur 56cm - inox




HSMW 60 - H720 Armoires suspendues avec micro-ondes Hauteur 72cm

Dimensions L/P/H 60 x 36 x 72 cm

Avec micro-ondes

n° art.	désignation
30060 040000 00	Armoire suspendue avec micro-ondes - hauteur 72cm - métal blanc
30060 040000 01	Armoire suspendue avec micro-ondes - hauteur 72cm - inox





HO ARMOIRES VERTICALES


LA MINI CUISINE SE FAIT GRANDE

Nouveau - que ce soit pour compléter votre cuisine ou comme meuble d'appoint dans votre appartement, notre armoire verticale vous offre non seulement de la place pour votre vaisselle ou les produits alimentaires, mais également pour tous les objets du quotidien, cela sur un espace restreint.


La porte et corps de l'armoire sont fabriqués en métal peint par poudrage, constitués d'une double paroi métallique et équipés d'une barre en inox. L'armoire verticale HO 60 abrite une étagère fixe et quatre autres étagères réglables en hauteur. L'armoire haute HOB 60 est équipée d'un four à une hauteur de travail confortable, une étagère se trouve derrière chaque porte.

Les armoire verticales sont disponibles en blanc ou en option dans une autre couleur (voir notre gamme de couleurs).

Toutes les armoires verticales HO 60 sont livrées montées.



esquisse: HO - H2000/H2160



HOB - H2000

HO - H2000

Armoires Verticales - 200cm

Dimensions L/P/H 60 x 60 x 200 cm

n° art.	couleur	désignation
34060 100001 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à droite
34060 200001 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à gauche

HO - H2160

Armoires Verticales - 216cm

Dimensions L/P/H 60 x 60 x 216 cm

n° art.	couleur	désignation
34060 100101 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à droite
34060 200101 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à gauche

HOB - H2000

Armoires Verticales avec four

Dimensions L/P/H 60 x 60 x 200 cm

Avec four


n° art.	couleur	désignation
34060 106005 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à droite
34060 206005 - XX		Armoire verticales largeur 60 - charnière à gauche

Gamme de couleurs Armoires Verticales



Acier inoxydable




Revêtement brillant appliqué par poudrage



Revêtement mat appliqué par poudrage



Revêtement structure fine par poudrage



WR ETAGÈRE MURALE

LÉGÈRES ET GRACIEUSES

...les étagères complètent votre mini-cuisine.

Un espace élégant pour ceci et cela - allier l'utile et le pratique avec nos nouvelles étagères.



R-Slim



E-Slim

Gamme de couleurs Etagère Murale

00	Blanc
03	Rouge bordeaux
11	Sablé
12	Noir
13	Vert pomme
14	Moka métallique
15	Gris ardoise
17	Turquoise

Etagère Murale - E-Slim et R-Slim

Dimensions L/P/H 50 x 15 x 15 cm

Métal thermolaqué

n° art.	couleur	désignation
69050 100000 - XX		étagère murale E-Slim 50cm - forme angulaire
69050 200000 - XX		étagère murale E-Slim 50cm - forme arrondis







Image: Étagère murale avec MPMOS 160
en couleur moka métallique

MOULURE D'ÉCARTEMENT MURAL POUR MINI CUISINES PREMIUMLINE

À l'aide de **moulures d'écartement mural**, vous pouvez obtenir 30 mm d'espace en plus pour les installations à l'arrière de la cuisine. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 1.4301 de 0,7 mm et se fondent très bien dans le look des revêtements en inox des cuisines de la gamme Premium. Les **moulures d'écartement mural** sont disponibles dans les largeurs de 100, 120, 150, 160, 170, 180 cm.



Moulures d'écartement mural acier Inoxidable

n° art.	Dimensions L/P/T 100 - 180 x 7 x 3 cm
63100 100000 01	100 cm de large
63110 100000 01	110 cm de large
63120 100000 01	120 cm de large
63150 100000 01	150 cm de large
63160 100000 01	160 cm de large
63170 100000 01	170 cm de large
63180 100000 01	180 cm de large




PAROIS ARRIÈRE CRÉDENCE ET JOUE LATÉRALE EN INOX

Nos **parois arrières et joues latérales** en inox conviennent pour l'assemblage des éléments bas de cuisine avec nos armoires suspendues en métal. Elles sont fabriquées en acier inox 1.4301 de 0,7 mm. Les **parois arrières** sont disponibles dans les largeurs de 90, 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180 cm.




Parois arrière crédence acier Inoxydable

n° art.	Dimensions L/P/T 90 - 180 x 55 x 1 cm
64090 000000 01	90 cm de large
64100 000000 01	100 cm de large
64110 000000 01	110 cm de large
64120 000000 01	120 cm de large
64150 000000 01	150 cm de large
64160 000000 01	160 cm de large
64170 000000 01	170 cm de large
64180 000000 01	180 cm de large




Joue latérale acier Inoxydable

n° art.	Dimensions L/P/T 59 x 55 x 1 cm
65059 000000 01	59 cm de large - utilisable des deux côtés



ACCESSOIRES

POUR NOS MINI CUISINES



n° art. 69001 000000 02

Système pour déchets - CUBE 40

Système encastrable coulissant
Tiroir manuel gris / noir
Compatible avec élément bas de 40 cm
Deux seaux 2 x 14 litres
Dimensions: 335 x 407 x 348 mm (LxPxH)



n° art. 69001 000000 07

Système pour déchets - CUBE 50

n° art. 69001 000000 05

Système encastrable coulissant
Tiroir manuel gris / noir
Deux seaux - 18 litres + 14 litres
Trois seaux - 2x8 litres + 14 litres
Compatible avec élément bas de 50 cm
Dimensions: 438 x 330 x 345 mm (LxPxH)



n° art. 69005 000000 04

Range - couverts pour tiroir - Excellent II

n° art. 69005 000000 00

Couleur gris basalte texturé
Range-couverts pour tiroir 40
Range-couverts pour tiroir 50
Range-couverts pour tiroir 60
Range-couverts pour tiroir 70
Épaisseur matériau 2,5 mm
Dimensions 330 x 50 x 440 mm (LxBxT)
Dimensions: 430 x 50 x 440 mm (LxBxT)
Dimensions: 530 x 50 x 440 mm (LxBxT)
Dimensions: 630 x 50 x 440 mm (LxBxT)

n° art. 69005 000000 01

n° art. 69005 000000 03

Étagères - en métal pour mini cuisines

Étagère pour élément bas 40 / 50 / 60 / 70 cm avec matériau de montage
Métal revêtu par poudrage blanc / une étagère par élément bas possible

n° art. 62040 000000 00

Étagère 40 cm blanc

n° art. 62050 000000 00

Étagère 50 cm blanc

n° art. 62060 000000 00

Étagère 60 cm blanc

n° art. 62070 000000 00

Étagère 70 cm blanc



n° art. 69007 000000 02

Tablette à suspendre – tiroir vertical coulissant


Supplément complémentaire pour tiroir vertical coulissant en 20 cm de largeur
Couleur grise revêtue par poudre Dimensions: 100 x 450 x 40mm (LxPxH)



n° art. 69009 000000 00

Planche à découper - en verre

Adapté à l'évier modèle Line 60 (installé dans toutes les cuisines MP Premiumline)
Poids 650 g
Verre de sécurité Dimensions: 355 x 215 x 12 mm (LxPxH)





n° art. 69010 000000 00

Planche à découper - en bois

Adapté à l'évier modèle Line 60 (installé dans toutes les cuisines MP Premiumline)

Bois de hêtre

Poids 1270 g

Dimensions: 360 x 220 x 25 mm (LxPxH)



n° art. 69011 000000 00

Tamis RSF - acier inoxydable

Égouttoir / tamis RSF

Adapté à l'évier modèle Line 60 (installé dans toutes les cuisines MP Premiumline)

Poids 545 g

Acier inoxydable

Dimensions: 171 x 360 x 75 mm (LxPxH)

MITIGEUR



Tous les mitigeurs marque KLUDI de notre catalogue offrent les multi-valeurs suivantes:
débit classe A - classe acoustique I - système de montage rapide - raccords flexibles G 3/8 - cartouche
céramique - limiteur d'eau chaude



Mitigeur - Kludi Scope

DN 10, chrome, pour perçage de 35 mm, bec d'écoulement orientable (360°)

n° art. 60013 000000 00

sans pression

n° art. 60014 000000 00

haute pression



Mitigeur - Kludi Zenta

DN 10, chrome, pour perçage de 35 mm, bec d'écoulement orientable (360°)

n° art. 60016 000000 00

haute pression



Mitigeur - Bingo Star

DN 10, chrome, pour perçage de 35 mm, bec d'écoulement orientable (360°)

n° art. 60017 000000 00

haute pression



Mitigeur - Kludi L-ine S

DN 10, chrome, pour perçage de 35 mm, bec d'écoulement orientable (360°)

n° art. 60018 000000 00

haute pression



Mitigeur - Kludi Steel - acier inoxydable

DN 10, acier inoxydable brossé, pour perçage de 35 mm, bec d'écoulement orientable (360°)

n° art. 60022 000000 00

haute pression

ÉLECTROMÉNAGERS

POUR NOS MINI CUISINES



n° art. 46005 000000 00

Réfrigérateur - Stengel KS 5002 EU

Volume brut 114 litres	Compartiment 4* / Label énergétique E
Volume net 100 litres	Automatisme de dégivrage
Compartiment congélateur 14 litres	Raccordement: 220 - 240 V / 50 Hz
Volume 41dB (A) - C	Classe de climat ST/N (10°-38°C)
Poids 27,50 kg	Réfrigérant R 600 A / sans CFC
Éclairage à LED	Dimensions: 820 x 497 x 579 mm (HxLxP)



n° art. 46004 000000 00

Réfrigérateur - Stengel KU 1102 EU

Volume brut 82 litres	Compartiment 2* / Label énergétique E
Volume net 74 litres	Consommation d'énergie 106,0 kW / année
Compartiment congélateur 8 litres	Raccordement: 220 - 240 V / 50 Hz
Volume 41dB (A) - C	Classe de climat ST/N (16°-43°C)
Poids 22,5 kg	Réfrigérant R 600 A / sans CFC
Éclairage à LED	Dimensions: 820 x 480 x 560 mm (HxLxP)



n° art. 42004 000000 00

Micro-Ondes - Amica MW 13150 W

Minuterie manuelle 30 min.	Volume intérieur 17 litres
Programme décongélation	Four à micro-ondes 700 Watt
Plateau tournant en verre Ø245mm	Raccordement: 220-240V / 50Hz / 1200 kW
Poids 10,5 kg	Dimensions: 262 x 452 x 335 mm (HxLxP)



n° art. 42012 000000 00

Micro-Ondes - Stengel STCOMBI 102 - 20I

Acier inoxydable / front	Volume intérieur 20 litres
Plateau tournant en verre	Four à micro-ondes 800 Watt
Programme décongélation	Gril 1200 Watt
Sécurité enfant	Air chaud / cuisson 2200W
Plateau tournant en verre	Raccordement: 230 V / 50 Hz
Poids 13,7 kg	Dimensions: 262 x 452 x 396 mm (HxLxP)



n° art. 42011 000000 00

Micro-Ondes - Russell Hobbs RHM3003-30I

Micro-ondes combiné	Volume intérieur 30 litres
Plateau tournant en verre	Four à micro-ondes 1450 Watt
Programme décongélation	Gril 1100 Watt
Sécurité enfant	Air chaud / cuisson 2500 Watt
	Raccordement: 230 - 240 V / 50 Hz
Poids 19,9 kg	Dimensions: 335 x 520 x 510 mm (HxLxP)

Vous trouverez les fiches techniques de nos appareils électriques sur:

www.minikuechen.de/download



n° art. 69001 000000 01

Minuterie - pour mini cuisines Kitchenline/Easyline

Compatible avec tous les modèles MK Kitchenline et ME Easyline

(non compatible avec MP Premiumline et cuisine armoire)

Coupure bipolaire après maximum 30 minutes, 16 A / max. 250 V



n° art. 44003 000000 00

Four encastrable - Stengel EBO9.3H

9 programmes : Décongélation, Chaleur supérieure et inférieure, Air chaud, Gril, Chaleur supérieure avec gril, Chaleur supérieure avec gril et convection, Chaleur inférieure, Chaleur supérieure et inférieure avec convection, Chaleur inférieure

Label énergétique A Indice de consommation d'énergie 93,3

Volume intérieur 68 litres

Raccordement: 220-240V/50 Hz - 3000 W

Poids 30,0 kg

Dimensions: 595 x 595 x 550 mm (HxLxP)



n° art. 41012 000000 00

Lave-vaisselle - Stengel GS6-6FI2

Lave-vaisselle compact

Indice de performance de séchage 1,07

Consommation eau 6,5 litre

Label énergétique F

6 programmes de lavage

Consommation électrique Eco 0,610 kW/h

Températures 40 - 60°C

Volume 49 dB

6 couverts

Raccordement: 230V / 50 Hz - 1170-1380 W

Poids 20 kg

Dimensions: 438 x 500 x 550 mm (HxLxP)



n° art. 41016 000000 00

Lave-vaisselle - Stengel WGSP15-8FI

Lave-vaisselle 15 couverts

Consommation d'eau 9,8 litres

Températures 45 - 65°C

Label énergétique C

Zone de lavage intensive

consommation annuelle d'énergie 76 kW/h

Indicateur lumineux, tiroir à couverts

Volume 38 dB

Ouverture automatique des portes

Anschluss 230V / 50 Hz - 2100 W

Poids 43,0 kg

Dimensions: 815 x 598 x 550 mm (HxLxP)

ÉLECTROMÉNAGERS

POUR NOS MINI CUISINES



n° art. 43008 000000 00

Plaque de cuisson vitrocéramique - Stengel EB-GK2

Contrôle tactile	Plaque de cuisson Ø145 mm / 1200 W
9 niveaux de puissance	Plaque de cuisson Ø180 mm / 1800 W
Minuterie 99 min	250 cm câble avec fiche coudée avec terre
Indicateur de chaleur résiduelle	Raccordement: 220 - 240 V / 50 Hz - 3000 W
Poids 4,5 kg	Dimensions: 288 x 53 x 520 mm (LxHxP)



n° art. 43012 000000 00

Plaque de cuisson induction - Stengel - IF2BG

Deux plaques de cuisson par induct.	Sécurité enfants/protection anti-surchauffe
Contrôle tactile	Puissance 3600 W (1500 / 2200 W)
Fonction booster	250 cm câble avec fiche coudée avec terre
9 niveaux de puissance	Raccordement 220-240 V / 50 Hz
Poids 4,2 kg	Dimensions: 290 x 62 x 520 mm (LxHxP)



n° art. 4017 000000 00

Hotte aspirante - Wiggo WE-E513G

largeur 50 cm - verre noir	Touch control
Raccord de tuyau 125 mm	Recyclage de l'air/extraction de l'air
Éclairage 2x 1W LED	Niveau de bruit 63 dBA
3 vitesses	Débit d'extraction max. 300 m³ / h
Label énergétique D	Raccordement 230 V / 50 Hz - 100 W
Poids 6,4 / 6,7 kg	Dimensions: 495x373x772-877 mm (LxHxP)



n° art. 45007 000000 00

Hotte aspirante - Amica UH17052-3-E -50cm

Raccord de tuyau 125 mm	3 vitesses 105-173 m³ / h
Éclairage 4W LED	Niveau de bruit 52 - 63 dBA
Poids 3,9 kg / Câble 140cm	Raccordement 230 V / 50 Hz - 90 W
Label énergétique C	Dimensions: 500 x 505 x 130 mm (LxHxP)



n° art. 45013 000000 00

Hotte aspirante - Amica UH17010-4-E -60cm

Raccord de tuyau 125 mm	3 vitesses 110-178 m³ / h
Éclairage 4W LED	Niveau de bruit 53 - max. 63 dBA
Poids 4,5 kg / Câble 140 cm	Raccordement 230 V / 50 Hz - 90 W
Label énergétique C	Dimensions: 600 x 505 x 130 mm (LxHxP)

Vous trouverez les fiches techniques de nos appareils électriques sur:

www.minikuechen.de/download



n° art. 45002 000000 00

Hotte aspirante - PKM UBH6002-2H- 60cm

Recyclage de l'air/extraction de l'air	Niveau de bruit 58 - max. 63 dBA
Éclairage LED 2,5W	consommation d'énergie annuelle 35,4 kWh/a
Vitesses 220 - 301 m³ / h	Label énergétique E
	Degré de séparation des graisses E
Raccord de tuyau 125 mm	Raccordement 220 - 240 V / 50 Hz - 67,5 W
Poids 6,0 kg	dimensions: 600 x 280-430 x 176 mm (LxHxP)



n° art. 47003 000000 00

Chauffe-eau - Dimplex ACK 5 U


Capacité 5 l, sans pression	Label énergétique A
Montage mural	Classe de protection I
Température 35 - 85°C	
Degré de protection IP24	Raccordement: 230 V / 50 Hz - 2000 W
Poids 3,5 kg	Dimensions: 256 x 213 x 390 mm (LxPxH)



n° art. 47007 000000 00

Barre lumineuse - Alu / inox avec interrupteur

Barre lumineuse avec interrupteur	Boîtier aluminium/éffet inox
2 prises électriques	Raccordement: 230 V / 50 Hz / 6,5 Watt
Couleur de lumière 4000 K blanche	
644 Lumen	Dimensions: 560 x 71 x 71 mm (LxPxH)



PROJETS ET SUIVI DE PROJETS

Bienvenue dans le monde des projets de cuisine!

Découvrez dans notre catalogue un choix varié de solutions inspirantes pour l'aménagement de cuisines pour votre établissement.

Les cuisines Stengel en métal se distinguent par leur longévité, leurs matériaux de qualité, leur facilité d'installation, leur conformité aux normes de sécurité incendie, leurs faibles coûts de suivi et leur design moderne.

Nous proposons une large palette d'options pour concrétiser vos idées individuelles.

Qu'il s'agisse de résidences pour étudiants ou pour personnes âgées, de logements de vacances, de complexes de bureaux ou d'appartements, nous avons la solution optimale pour vous.

Nos atouts pour votre projet :

De l'idée initiale à l'achèvement, nous vous accompagnons personnellement et professionnellement. Qu'il s'agisse d'un architecte, d'un bureau d'études ou d'une entreprise de construction, nous sommes à vos côtés dans tous les domaines. Grâce à sa longue expérience dans la conception de projets et à son propre service de construction, notre équipe peut répondre de manière ciblée à vos exigences individuelles et réaliser des fabrications spéciales dans les meilleurs délais et avec professionnalisme.

Notre longue liste de références en Allemagne et à l'étranger témoigne de nos performances dans le domaine des projets.

Pour un aperçu détaillé, veuillez consulter notre site web.



Nous nous réjouissons de planifier et de réaliser votre projet de cuisine avec vous.





PROJETS ET SUIVI DE PROJETS

...en Allemagne et dans toute l'Europe





LA SOCIÉTÉ

Stengel Steel Concept GmbH...

...est synonyme de formes claires, de réalisation intelligente, de sobriété, de matériaux de haute qualité, de fonctionnalité totale dans un espace restreint et d'équipement technique de très haut niveau.

En tant que branche de distribution de Stengel GmbH, dont le siège se trouve à Ellwangen/Bade-Wurtemberg, nous disposons de toutes les techniques et possibilités du travail du métal. Nous profitons ici de notre propre construction et production.



La société Stengel GmbH

Production avec une flexibilité et une productivité maximale

Grâce aux processus de formage et de fabrication les plus modernes, il est aujourd'hui possible de réaliser des constructions et des designs presque sans limites dans la fabrication de tôles.

Nous sommes une moyenne entreprise familiale disposant d'une expérience de plus de 50 ans dans l'usinage industriel de tôles.

Avec plus de 1000 employés, une surface de production et de stockage d'env. 135.000 m², sa propre installation de poudrage et un parc de machines ultra moderne, la société **Stengel GmbH** est en mesure de satisfaire au mieux les demandes du marché actuel. Outre des mini cuisines, la société **Stengel GmbH** fabrique plus de 50.000 produits avec entre autres des blocs-bain/douche pour la construction de bâtiment et navale, des groupes électrogènes, du mobilier de bureau et pour l'aménagement de magasins, ainsi qu'une large gamme de produits pour des fabricants renommés dans toute l'Europe.



LIVRAISON POUR NOS MINI CUISINES

La **mini cuisine Stengel** est livrée par l'entreprise de transport dans notre emballage standard sur palette.



EMBALLAGE

Nos mini cuisines sont livrées dans notre emballage standard sur palette.

La cuisine est livrée entièrement montée.

Seuls les raccordements d'eau et d'électricité doivent être installés sur le site. Selon modèle les appareils électriques (four, micro-ondes ou lave-vaisselle) sont livrés séparément ou déjà intégrés dans la cuisine.



NOS PARTENAIRES


stengel

DACHSER
Intelligent Logistics

 **SPEDITION
PFLEIDERER**
MÖBELLOGISTIK IN PERFEKTION

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

CUISINES-ARMOIRES SKM



Notes:

 = Zone recommandée pour raccordement d'eau

 = Zone recommandée pour raccords électriques

 = Plaque d'installation pour branchements électriques. Nombre de raccords en fonction du nombre d'appareils électrique

W = Raccordement d'eau chaude

K = Raccordement d'eau froide

A = Raccordement d'eau usée

Le schéma représente une option de connexion recommandée. Des modifications selon la configuration du bâtiment sur site sont possibles. The connection scheme depicts a connection advice. Modifications according to structural conditions of the building are possible

Le circuit électrique est contrôlé par un interrupteur de sécurité (interruption automatique à la porte):
1x 16 A pour plaque de cuisson jusqu'à 2200 - 3500W
1x 16 A pour micro-ondes / lumière
(une prise par circuit électrique)

Circuits électriques en direct (sans interrupteur à la porte)
1x 16 A pour réfrigérateur / lave-vaisselle
(une prise par appareil 230V)



REMARQUE IMPORTANTE !
Illustration avec aménagement du plan de cuisson à droite et de l'évier à gauche.
Avant de procéder à l'évier et aménager les raccords en conséquence.


Toute réclamation ultérieure exclue.

Nous recommandons de faire effectuer les raccords sanitaires ou électriques par des spécialistes.

Sous réserve d'erreur !

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

MINI CUISINES MP - MK - ME



①

Zone recommandée pour raccords électriques dans la section de l'armoire suspendue (p.ex. micro-ondes, Eclairage, hotte aspirantes, etc.)

②

Zone recommandée pour raccordement d'eau

③

Zone recommandée pour raccords électriques pour la mini cuisine (p.ex. réfrigérateur micro-ondes, lave-vaisselle, four, etc)

Distances dans la zone d'installation:

- Mur - Tiroir	=	130 mm
- Mur - Lave-vaisselle	=	65 mm
- Mur - Réfrigérateur (MK / MP)	=	15-18 mm
- Mur - Réfrigérateur Stengel (ME)	=	50 mm
- Mur - Micro-ondes 20l	=	240-280 mm
- Mur - Micro-ondes 30l	=	100 mm
- Mur - Four	=	25 mm
- Mur - Étagère	=	50 mm

Informations importantes aux raccordements des mini cuisines:

- Les éléments bas de la mini cuisine sont livrés sans panneau arrière
- La quantité des branchements correspond à la quantité des électroménagers
- Tous les électroménagers sont équipés avec une fiche 230V
- Vous trouvez des informations de performances des électroménagers aux fiches techniques ou dans notre catalogue actuel



Stengel Steel Concept GmbH

Wilhelm-Maybach-Str. 1-3


73479 Ellwangen

Allemagne

Téléphone: +49 7961 9121 - 400

E-mail: office@stengel-steelconcept.com

www.stengel-steelconcept.com



stengel
CUISINES