

# S23 KÜCHEN AUS METALL

MODELLREIHE S23




METALLKÜCHEN VON STENDEL - STAHL IN SCHÖNER UND FUNKTIONELLER FORM

Rev 12.24

**stengel**  
KÜCHEN

# S23

SCHRITT FÜR SCHRITT  
ZUR PERFEKTEN KÜCHE



<b>Allgemeines</b>	<b>S. 04</b>
<b>Unterschranke</b>	<b>S. 06</b>
Unterschranke mit Türen und Schubladen	S. 07
Eckschränke	S. 08
<b>Unterschranke nach Verwendungszweck</b>	
Spülenschränke	S. 08
Unterschranke für Elektrogeräte	S. 09
Unterschranke für 2er Kochfeld	S. 11
Unterschranke für 4er Kochfeld	S. 12
<b>Hängeschränke</b>	<b>S. 14</b>
Hängeschränke / Wandregale	S. 15
Eck-Hängeschränke	S. 16
<b>Abschlußwangen/ -blenden</b>	<b>S. 17</b>
<b>Hochschränke</b>	<b>S. 18</b>
<b>Midischränke</b>	<b>S. 22</b>
<b>Arbeitsplatten/Rückwände/Verblendungen</b>	<b>S. 24</b>
Arbeitsplatten	S. 24
Abdeckplatten	S. 24
Nischenrückwände	S. 24
Sockelblenden	S. 25
Passleisten	S. 25
<b>Elektrogeräte/Kochfelder/Spülen</b>	<b>S. 25</b>
Elektrogeräte	S. 25
Kochfelder	S. 28
Spülen	S. 28
<b>Zubehör</b>	<b>S. 29</b>
Zubehör	S. 29
Armaturen	S. 31
<b>Informationen</b>	<b>S. 32</b>
Projeke und Bauvorhaben	S. 32
Über uns	S. 34
Höhenraster Korpushöhen	S. 35



### ALLGEMEIN

Moderne grifflose Optik / Türen und Schubladen mit "push to open"-Technologie

Scharniere und Schubladenfürungen der Firma Grass

Doppelwandige Fronten mit schalldämmender Premiumfüllung sorgt für hochwertige Haptik und Optik

Schubladen mit Softclose Schubladentiefe 50 cm

DIE PERFEKTE KÜCHE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

# S23: FLEXIBEL UND FUNKTIONELL.

### METALL

STENGEL Küchen aus Metall weisen auch nach jahrelangem Gebrauch keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf. Die doppelwandigen Fronten mit schalldämmender Premiumfüllung sowie die pulverbeschichteten Oberflächen sorgen dafür, dass sich nichts verzieht, verbiegt oder ausbleicht. Metall bleibt unerreicht, wenn es um Dauerhaftigkeit und Ästhetik geht.

### S23

Entdecken Sie unsere brandneue Metall-Küchenserie S23. Diese innovative Serie ist individuell konfigurierbar und kann wie eine klassische Küche auch über Eck geplant werden.

S23 verbindet zeitloses Design mit höchster Funktionalität und Qualität. Mit allen Vorteilen, die der Werkstoff Metall bietet, ist S23 in dieser Preisklasse einzigartig auf dem Markt.

S23 besticht durch seine pulverbeschichteten Oberflächen in elegantem Weiß und Grau. Im Objektbereich können die Fronten in jeder gewünschten Farbe oder Oberflächenstruktur beschichtet werden.

Durch die grifflose Optik fügt sich die Küche nahtlos in jedes moderne Wohnkonzept ein. Hochwertige Beschläge sorgen für leichtgängige und sanfte Öffnungsmechanismen. Die Schichtstoff-Arbeitsplatte bietet eine strapazierfähige und pflegeleichte Arbeitsfläche, die den täglichen Anforderungen mühelos standhält. Mit unserer neuen Küchenserie S23 setzen Sie auf Langlebigkeit, modernes Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - alles Made in Germany.

Perfektionieren Sie Ihr Wohnobjekt mit einer Metallküche, die in jeder Hinsicht überzeugt.



### ALLE VORTEILE EINER KÜCHE AUS METALL FÜR IHR PROJEKT:

-  Feuchtigkeitsresistent
-  Pflegeleicht
-  Geruchsneutral
-  Umweltfreundlich
-  Rostfrei
-  100 % Recyclebar
-  Hygienisch und antibakteriell
-  Stabil und langlebig
-  Nicht entflammbar

### ELEKTROGERÄTE

Wir bieten ein Standard Elektrogeräte-Sortiment passend zu den Küchen. Auf Wunsch kann jedes andere E-Gerät mit Standardmaßen verbaut werden.

### FARBEN



weiss -20    grau -15

Auf Anfrage ist für Ihr Projekt jede Wunschfarbe möglich

### GRIFFVARIANTEN FÜR UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE.





TYPENÜBERSICHT

## S23 UNTERSCHRÄNKE

SEITENTIEFE: 59 cm  
 KORPUSHÖHE: 80 cm  
 SOCKELHÖHE: 8 cm  
 GESAMTHÖHE\*: 88 cm

\* ohne Arbeitsplatte

## UNTERSCHRÄNKE MIT TÜREN UND SCHUBLADEN

Unterschränke



### **U UNTERSCHRANK**

1 durchgehende Tür H 80 cm  
 1 Einlegeboden verstellbar

U 30/40/50/60 cm

23030 200110 -XX U 30 Anschlag rechts  
 23030 200120 -XX U 30 Anschlag links  
 23040 200110 -XX U 40 Anschlag rechts  
 23040 200120 -XX U 40 Anschlag links  
 23050 200110 -XX U 50 Anschlag rechts  
 23050 200120 -XX U 50 Anschlag links  
 23060 200110 -XX U60 Anschlag rechts  
 23060 200120 -XX U60 Anschlag links




### **US UNTERSCHRANK**

1 Schubkasten H 15 cm  
 1 Tür H 65 cm  
 1 Einlegeboden verstellbar

US 30/40/50/60 cm

23030 200210 -XX US 30 Anschlag rechts  
 23030 200220 -XX US 30 Anschlag links  
 23040 200210 -XX US 40 Anschlag rechts  
 23040 200220 -XX US 40 Anschlag links  
 23050 200210 -XX US 50 Anschlag rechts  
 23050 200220 -XX US 50 Anschlag links  
 23060 200210 -XX US 60 Anschlag rechts  
 23060 200220 -XX US 60 Anschlag links




### **US2 UNTERSCHRANK**

2 Schubkästen H 15 cm  
 1 Tür H 50 cm  
 1 Einlegeboden verstellbar

US2 30/40/50/60 cm

23030 200310 -XX US2 30 Anschlag rechts  
 23030 200320 -XX US2 30 Anschlag links  
 23040 200310 -XX US2 40 Anschlag rechts  
 23040 200320 -XX US2 40 Anschlag links  
 23050 200310 -XX US2 50 Anschlag rechts  
 23050 200320 -XX US2 50 Anschlag links  
 23060 200310 -XX US2 60 Anschlag rechts  
 23060 200320 -XX US2 60 Anschlag links




### **US4 UNTERSCHRANK**

2 Schubkästen H 10 cm  
 1 Schubkasten H 20 cm  
 1 Schubkasten H 40 cm

US4 50/60/80 cm

23050 200400 -XX US4 50  
 23060 200400 -XX US4 60  
 23080 200400 -XX US4 80

Maßskizze/Höhenraster auf Seite 35




**UA UNTERSCHRANK AUSZUG**

- 1 Apothekeauszug H 80 cm
- 1 durchgehende Front
- 2 Einhängeschalen

UA 20 cm

23020 200110 -XX UA 20 Schiene rechts  
23020 200120 -XX UA 20 Schiene links



**UE-i SPÜLENECKSCHRANK TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND**  
(Installationsbereich)

- Montageschacht für Anschlüsse
- 1 durchgehende Tür rechts H 80 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 1 Winkelpassstück
- 1 Eckelement links

23E65 200210 -XX UE-i 125  
Installationsbereich mit 17 cm hoher vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

UE-i 125 cm

**ECKSCHRÄNKE**



**UE ECKSCHRANK TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS**

- 1 durchgehende Tür rechts H 80 cm
- 1 Winkelpassstück
- 1 Eckelement links
- 2 Einlegeböden möglich - nicht enthalten

UE 125 cm

23E65 200110 -XX UE 125 Tür rechts  
geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)



**UE-i SPÜLENECKSCHRANK TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND**  
(Installationsbereich)

- Montageschacht für Anschlüsse
- 1 durchgehende Tür links H 80 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 1 Winkelpassstück
- 1 Eckelement rechts

23E65 200220 -XX UE-i 125  
Installationsbereich mit 17 cm hoher vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

UE-i 125 cm



**UE ECKSCHRANK TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS**

- 1 durchgehende Tür links H 80 cm
- 1 Winkelpassstück
- 1 Eckelement rechts
- 2 Einlegeböden möglich - nicht enthalten

UE 125 cm

23E65 200120 -XX UE 125 Tür links  
geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

**UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE**



**UBO UNTERSCHRANK FÜR BACKOFEN**

- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Schublade H 20 cm

UBO 60 cm

23060 200500 UBO 60

Hinweis Elektrogerät:  
Vorgesehen für Backofen Stengel EBO9.3H  
- siehe Elektrogeräte



**UM UNTERSCHRANK FÜR MIKROWELLE**

- 1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 30 cm
- 1 Tür H 50 cm
- 1 Einlegeboden möglich - nicht enthalten

UM 60 cm

23060 200710 -XX UM 60 Anschlag rechts  
23060 200720 -XX UM 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit der dafür vorgesehenen Mikrowelle  
Stengel STCOMBI102 möglich  
- siehe Elektrogeräte



**UGSM UNTERSCHRANK FÜR MIKROWELLE UND GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

- 1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 30 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm

UGSM 60 cm

23060 200600 -XX UGSM 60

Hinweise Elektrogeräte:  
Nur mit der dafür vorgesehenen Mikrowelle  
Stengel STCOMBI102 und Geschirrspüler  
Stengel GS6-6FI2 möglich - siehe Elektrogeräte

**UNTERSCHRÄNKE NACH VERWENDUNGSZWECK**

**SPÜLENSCHRÄNKE**



**U-i SPÜLENUNTERSCHRANK MIT INSTALLATIONS-RÜCKWAND**  
(Installationsbereich)


- Montageschacht für Anschlüsse
- 1 durchgehende Tür H 80 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

U-i 50/60 cm

23050 201110 -XX U-i 50 Anschlag rechts  
23050 201120 -XX U-i 50 Anschlag links  
23060 201110 -XX U-i 60 Anschlag rechts  
23060 201120 -XX U-i 60 Anschlag links

Installationsbereich mit 17 cm hoher vorgesetzter Rückwand, Wandabstand 12 cm

## UNTERSCHRÄNKE FÜR ELEKTROGERÄTE



**UGS UNTERSCHRANK FÜR** 23060 200800 -XX UGS 60


### GESCHIRRSPÜLER KLEIN

2 Schubkästen H 15 cm

1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm

UGS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler  
Stengel GS6-6FI2 möglich - siehe Elektrogeräte



**UGG UNTERSCHRANK FÜR** 230602 00900 -XX UGG 60

### GESCHIRRSPÜLER

Verblendungs- und Einbausatz zu  
vollintegrierten Geschirrspüler

UGG 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler  
Stengel WGSP15-8FI möglich - siehe Elektrogeräte



**UKS UNTERSCHRANK FÜR** 23060 201000 -XX UKS 60

### KÜHLSCHRANK

Verblendungs- und Einbausatz zu  
Unterbau-Kühlschrank

\*Hinweis: Mindestarbeitsplattenhöhe 39,6 cm

UKS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Vorgesehen für Kühlschrank PKM KS117.4UBE  
- siehe Elektrogeräte

## UNTERSCHRÄNKE FÜR 2ER KOCHFELD



**U UNTERSCHRANK**

1 durchgehende Tür H 80 cm

1 Einlegeboden verstellbar

U 30/40/50/60 cm

23030 200110 -XX U 30 Anschlag rechts  
23030 200120 -XX U 30 Anschlag links

23040 200110 -XX U 40 Anschlag rechts  
23040 200120 -XX U 40 Anschlag links

23050 200110 -XX U 50 Anschlag rechts  
23050 200120 -XX U 50 Anschlag links

23060 200110 -XX U 60 Anschlag rechts  
23060 200120 -XX U 60 Anschlag links



**US UNTERSCHRANK**

1 Schubkasten H 15 cm

1 Tür H 65 cm

1 Einlegeboden verstellbar

US 30/40/50/60 cm

23030 200210 -XX US 30 Anschlag rechts  
23030 200220 -XX US 30 Anschlag links

23040 200210 -XX US 40 Anschlag rechts  
23040 200220 -XX US 40 Anschlag links

23050 200210 -XX US 50 Anschlag rechts  
23050 200220 -XX US 50 Anschlag links

23060 200210 -XX US 60 Anschlag rechts  
23060 200220 -XX US 60 Anschlag links



**US2 UNTERSCHRANK**

2 Schubkästen H 15 cm

1 Tür H 50 cm

1 Einlegeboden verstellbar

US2 30/40/50/60 cm

23030 200310 -XX US2 30 Anschlag rechts  
23030 200320 -XX US2 30 Anschlag links

23040 200310 -XX US2 40 Anschlag rechts  
23040 200320 -XX US2 40 Anschlag links

23050 200310 -XX US2 50 Anschlag rechts  
23050 200320 -XX US2 50 Anschlag links

23060 200310 -XX US2 60 Anschlag rechts  
23060 200320 -XX US2 60 Anschlag links



**UE ECKSCHRANK**

### TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS

1 durchgehende Tür rechts H 80 cm

1 Winkelpasstück

1 Eckelement links

2 Einlegeböden möglich - nicht enthalten

UE 125 cm

23E65 200110 -XX UE 125 Tür rechts

geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)



**UE ECKSCHRANK**

### TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS

1 durchgehende Tür links H 80 cm

1 Winkelpasstück

1 Eckelement rechts

2 Einlegeböden möglich - nicht enthalten

UE 125 cm

23E65 200120 -XX UE 125 Tür links

geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

## GRIFFVARIANTEN FÜR TÜRFRENTEN DER ELEKTROGERÄTE



Griffmulde



durchgehende Griffleiste




**UGS** **UNTERSCHRANK FÜR GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

230602 00800 -XX UGS 60

- 2 Schubkästen H 15 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm

UGS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler Stengel GS6-6F12 möglich - siehe Elektrogeräte




**UE** **ECKSCHRANK TÜR RECHTS - ANSCHLAG LINKS**

23E65 200110 -XX UE 125  
geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

- 1 durchgehende Tür rechts H 80 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 1 Winkelpasstück
- 1 Eckelement links

UE 125 cm



**UKS** **UNTERSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK**

23060 201000 -XX UKS 60

- Verblendungs- und Einbausatz zu Unterbau-Kühlschrank

\*Hinweis aufgrund Hitzeentwicklung: Mindestarbeitsplattenhöhe 39,6 mm

UKS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Vorgesehen für Kühlschrank PKM KS117.4UBE - siehe Elektrogeräte



**UE** **ECKSCHRANK TÜR LINKS - ANSCHLAG RECHTS**

23E65 200120 -XX UE 125  
geschlossene Rückwand  
Planmaß: 125 cm (60 + 5 + 60)

- 1 durchgehende Tür links H 80 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 1 Winkelpasstück
- 1 Eckelement rechts

UE 125 cm

**UNTERSCHRÄNKE FÜR 4ER KOCHFELD**



**U** **UNTERSCHRANK**

23060 200110 -XX U 60 Anschlag rechts  
23060 200120 -XX U 60 Anschlag links

- 1 durchgehende Tür
- 1 Einlegeboden verstellbar

U 60 cm



**UGS** **SCHRANK FÜR GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

23060 200800 -XX UGS 60

- 2 Schubladen H 15
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm

UGS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler Stengel GS6-6F12 möglich - siehe Elektrogeräte



**US** **UNTERSCHRANK**

23060 200210 -XX US 60 Anschlag rechts  
23060 200220 -XX US 60 Anschlag links

- 1 Schubkasten H 15 cm
- 1 Tür H 65 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

US 60 cm



**UKS** **SCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK**

23060 201000 -XX UKS 60

- Verblendungs- und Einbausatz zu Unterbau-Kühlschrank

\*Hinweis aufgrund Hitzeentwicklung: Mindestarbeitsplattenhöhe 39,6 mm

UKS 60 cm

Hinweis Elektrogerät:  
Vorgesehen für Kühlschrank PKM KS117.4UBE - siehe Elektrogeräte




**US2** **UNTERSCHRANK**

23060 200310 -XX US2 60 Anschlag rechts  
23060 200320 -XX US2 60 Anschlag links

- 2 Schubkästen H 15 cm
- 1 Tür H 50 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

US2 60 cm





TYPENÜBERSICHT

## S23 HÄNGESCHRÄNKE

HÖHE: 65 cm  
TIEFE: 34 cm

## HÄNGESCHRÄNKE



### HS HÄNGESCHRANK

1 Tür H 65 cm  
2 Einlegeböden verstellbar


HS 30/40/50/60 cm

23030 300110 -XX HS 30 Anschlag rechts  
23030 300120 -XX HS 30 Anschlag links

23040 300110 -XX HS 40 Anschlag rechts  
23040 300120 -XX HS 40 Anschlag links

23050 300110 -XX HS 50 Anschlag rechts  
23050 300120 -XX HS 50 Anschlag links

23060 300110 -XX HS 60 Anschlag rechts  
23060 300120 -XX HS 60 Anschlag links




### HS HÄNGESCHRANK

2 Türen H 65 cm  
2 Einlegeböden verstellbar

HS 80/100/120 cm

23080 300100 -XX HS 80  
23100 300100 -XX HS 100  
23120 300100 -XX HS 120



### HSD HÄNGESCHRANK FÜR AUSZIEHBARE INTEGRIERTE DUNSTABZUGSHAUBE

Ab- oder Umluftbetrieb  
Abluftsystem  
1 Tür H 60 cm  
1 Einlegeboden verstellbar

HSD 60 cm

23060 300210 -XX HSD 60 Anschlag rechts  
23060 300220 -XX HSD 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Dunstabzugshaube  
PKM UBH6002-H2 möglich - siehe Elektrogeräte



### HSM HÄNGESCHRANK FÜR MIKROWELLE

1 Nische für Mikrowelle mit Blende H 33 cm  
1 Klappe H 32 cm

HSM 60 cm

23060 300300 -XX HSM 60

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit der dafür vorgesehenen Mikrowelle  
Stengel STCOMBI102 möglich - siehe Elektrogeräte




### HSR WANDREGAL OFFEN

1 Einlegeboden verstellbar

HSR 20/30/40/50/60 cm

23025 523020 -XX HSR 20  
23030 309100 -XX HSR 30  
23040 309100 -XX HSR 40  
23050 309100 -XX HSR 50  
23060 309100 -XX HSR 60


## ECK-HÄNGESCHRÄNKE



**HSE ECK-HÄNGESCHRANK  
DOPPELTÜR RECHTS** 23E95 300120 -XX HSE 125

Doppeltür rechts 90 cm + 35 cm H 65 cm  
3 Einlegeböden verstellbar  
1 Eckmodul Tür links 30 cm

HSE 125 cm



**HSE ECK-HÄNGESCHRANK  
DOPPELTÜR LINKS** 23E95 300110 -XX HSE125

Doppeltür links 90 cm + 35 cm H 65 cm  
3 Einlegeböden verstellbar  
1 Eckmodul Tür rechts 30 cm

HSE 125 cm



## ABSCHLUSSWANGEN / -BLENDEN



**AWU ABSCHLUSSWANGE FÜR  
UNTERBAUKÜHLSCHRANK UND  
GESCHIRRSPÜLER**

23000 600110 -XX AWU rechts  
23000 600120 -XX AWU links

Stärke 15 mm

AWU



**ABU ABSCHLUSSBLENDE FÜR  
UNTERSCHRÄNKE**

23000 600200 -XX ABU

(beidseitig verwendbar)

Stärke 1 mm

1 Dämmeinlage

Blende fügt sich ein ohne aufzutragen

ABU



**ABHS ABSCHLUSSBLENDE FÜR  
HÄNGESCHRÄNKE**

23000 600300 -XX ABHS

(beidseitig verwendbar)

Stärke 1 mm

1 Dämmeinlage

Blende fügt sich ein ohne aufzutragen

ABHS



**ABHSD ABSCHLUSSBLENDE FÜR  
HÄNGESCHRÄNKE MIT  
DUNSTABZUG**

23000 600400 -XX ABHSD

(beidseitig verwendbar)

Stärke 1 mm

1 Dämmeinlage

Blende fügt sich ein ohne aufzutragen

ABHSD




TYPENÜBERSICHT

## S23 HOCHSCHRÄNKE

SEITENTIEFE: 59 cm  
 KORPUSHÖHE: 205 cm  
 SOCKELHÖHE: 8 cm  
 GESAMTHÖHE: 213 cm

## HOCHSCHRÄNKE




### HO HOCHSCHRANK

- 1 durchgehende Tür H 205 cm
- 3 Einlegeböden verstellbar
- 1 fester Boden

HO 60 cm

23060 400610 -XX HO 60 Anschlag rechts  
 23060 400620 -XX HO 60 Anschlag links




### HOKS HOCHSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK

- 1 Tür H 55 cm
- 1 Nische für Kühlschrank H 88 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 2 Einlegeböden verstellbar

HOKS 60 cm

23060 400110 -XX HOKS 60 Anschlag rechts  
 23060 400120 -XX HOKS 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
 Vorgesehen für Kühlschrank  
 PKM KS120.4 EB - siehe Elektrogeräte




### HOGK HOCHSCHRANK FÜR KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

- 1 Tür H 55 cm
- 1 Nische für Kühl-Gefrierkombi H 144 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Gerätetür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

HOGK 60 cm

23060 400210 -XX HOGK 60 Anschlag rechts  
 23060 400220 -XX HOGK 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
 Vorgesehen für Kühl-Gefrierkombination  
 AEG SCE614E1LS - siehe Elektrogeräte



### HOMB HOCHSCHRANK FÜR MIKROWELLE UND BACKOFEN

- 1 Tür H 55 cm
- 1 Nische für Mikrowelle H 30 cm
- 1 Blende für Mikrowelle
- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar


HOMB 60 cm

23060 400310 -XX HOMB 60 Anschlag rechts  
 23060 400320 -XX HOMB 60 Anschlag links

Hinweise Elektrogeräte:  
 Nur mit der dafür vorgesehenen Mikrowelle  
 Stengel STCOMBI102 möglich

Vorgesehen für Backofen Stengel EB09.3H  
 - siehe Elektrogeräte

Hochschranke




**HOB HOCHSCHRANK FÜR BACKOFEN**

- 1 Tür H 85 cm
- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 2 Einlegeböden verstellbar

23060 400410 -XX HOB 60 Anschlag rechts  
23060 400420 -XX HOB 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
Vorgesehen für Backofen Stengel EBO9.3H  
- siehe Elektrogeräte

HOB 60 cm



**HOGS HOCHSCHRANK FÜR GESCHIRRSPÜLER KLEIN**

- 1 Tür H 95 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Tür H 50 cm
- 3 Einlegeböden verstellbar

23060 400510 -XX HOGSR 60 Anschlag rechts  
23060 400520 -XX HOGSL 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler  
Stengel GS6-6FI2 möglich - siehe Elektrogeräte

HOGS 60 cm



Hochschranke



TYPENÜBERSICHT

**S23 MIDISCHRÄNKE**

SEITENTIEFE: 59 cm  
 KORPUSHÖHE: 150 cm  
 SOCKELHÖHE: 8 cm  
 GESAMTHÖHE: 158 cm

\* ohne Abdeckplatte

**MIDISCHRÄNKE**




**MIB MIDISCHRANK FÜR BACKOFEN**

- 1 Nische für Backofen H 60 cm
- 1 Tür H 60 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar
- 2 Schubkästen H 15 cm

MIB 60 cm

23060 500110 -XX MIB 60 Anschlag rechts  
 23060 500120 -XX MIB 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
 Vorgesehen für Backofen Stengel EB09.3H  
 - siehe Elektrogeräte




**MIGS MIDISCHRANK FÜR GESCHIRRPÜLER KLEIN**

- 1 Tür H 60 cm
- 1 Nische für Geschirrspüler klein mit Türfront H 50 cm
- 1 Gerätetür H 60 cm
- 1 Schubkasten H 15 cm
- 1 Schubkasten H 25 cm
- 1 Einlegeboden verstellbar

MIGS 60 cm

23060 500210 -XX MIGS 60 Anschlag rechts  
 23060 500220 -XX MIGS 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
 Nur mit dem dafür vorgesehenen Geschirrspüler  
 Stengel GS6-6FI2 möglich - siehe Elektrogeräte



**MIGK MIDISCHRANK FÜR KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION**


- 1 Nische für Gefrierkombi H 150 cm
- 1 Gerätetür H 90 cm
- 1 Gerätetür H 60 cm

MIGK 60 cm

23060 500310 -XX MIGK 60 Anschlag rechts  
 23060 500320 -XX MIGK 60 Anschlag links

Hinweis Elektrogerät:  
 Vorgesehen für Kühl-Gerfrrierkombination  
 AEG SCE614E1LS - siehe Elektrogeräte

Abdeckplatten für Midischränke finden Sie auf S. 24



Midischränke

## ARBEITSPLETTEN / ABDECKPLETTEN/ NISCHENRÜCKWÄNDE

### APL ARBEITSPLETTEN

Egger Arbeitsplatten Schichtstoff beidseitig mit Sicht HPL belegt

4-seitig 2 mm ABS Kante mit gerader Dekorkante - Einheit lfd. Meter

Stärke 39,6 mm - Tiefe 60 cm

APL 396

23000 650000 -30 APL 396 Eiche Hamilton  
23000 650000 -31 APL 396 Perlgrau  
23000 650000 -32 APL 396 Schiefer Scivaro

### ADP ABDECKPLETTEN

Egger Abdeckplatten Schichtstoff beidseitig mit Sicht HPL belegt

4-seitig 2 mm ABS Kante mit gerader Dekorkante - Einheit lfd. Meter

Stärke 26,6 mm - Tiefe 60 cm

ADP 266

23000 660000 -30 ADP 266 Eiche Hamilton  
23000 660000 -31 ADP 266 Perlgrau  
23000 660000 -32 ADP 266 Schiefer Scivaro

### NWV NISCHENRÜCKWÄNDE

Egger Rückwand Schichtstoff beidseitig mit Sicht HPL belegt

4-seitig 2mm ABS Kante - Einheit lfd. Meter

Stärke 14,6 mm - Höhe 60 cm

NWV 146

23000 670000 -30 NWV 146 Eiche Hamilton  
23000 670000 -31 NWV 146 Perlgrau  
23000 670000 -32 NWV 146 Schiefer Scivaro

### APLV ARBEITSPLETTEN ECKVERBINDUNG

Arbeitsplatten als 90 Grad Eck verbunden

Fräsungen mit 2 Verbindern

APLV

23000 650099 00 APLV



-30 Eiche Hamilton



-31 Perlgrau



-32 Schiefer Scivaro

Farbmuster für alle Arbeitsplatten/Abdeckplatten und Nischenrückwände

Es gibt weitere Farbmuster zur Auswahl.

## SOCKELBLENDEN / PASSLEISTEN

### SOB SOCKELBLENDE FRONT

Melaminspan - Einheit lfd. Meter

Stärke 16 mm - Höhe 8 cm

23000 600901 -XX SOB Front  
23000 600902 -XX SOB Seite



weiss: -20 grau: -15

### SOB SOCKELBLENDE SEITE

Melaminspan - Einheit lfd. Meter

Stärke 16 mm - Höhe 10 cm - Länge 52,3 cm

SOB

### PL PASSLEISTEN

Melaminspan

Stärke - 16 mm - Breite 10 cm

PL65 zu Hängeschrank - Höhe 65 cm

PL80 zu Unterbau - Höhe 80 cm

PL150 zu Midischrank - Höhe 150 cm

PL205 zu Hochschrank - Höhe 205 cm

23000 601001 -XX PL65  
23000 601002 -XX PL80  
23000 601003 -XX PL150  
23000 601004 -XX PL205



weiss: -20 grau: -15

PL


### EP ECKPASSBLENDE FÜR UNTERSCHRANK

wenn Eckschrank nicht möglich

Ecklösung ohne Schrank

EP

23000 601005 -XX EP



weiss: -20 grau: -15

### LG LÜFTUNGSGITTER SOCKELLEISTE

(BEI KÜHL-GEFRIERKOMBI NOTWENDIG)

Maße 570 x 57mm (L x B)

23000 900000 -40 LG silber  
23000 900000 -41 LG weiss  
23000 900000 -42 LG schwarz

LG

## ELEKTROGERÄTE



### MINI- GESCHIRRSPÜLER

Stengel GS6-6FI2 - 6 Gedecke

Masse : 453 x 550 x 540 mm (H x B x T)

Trocknungsleistungsindex 1,07

Wasserverbrauch 6,5 Liter

Energieeffizienzklasse F

6 Spülprogramme - Aquastop

23000 700100 00

Passend zu:  
UMGS 60 - UGS 60 - HOGS 60 - MIGS 60

Energieverbrauch Eco 0,610 kW/h

Temperaturen 40 - 60°C

Geräuschpegel 49 dB

Anschluss 230V / 50 Hz - 1170-1380 W



**GESCHIRRSPÜLER**

**Stengel WGSP15-8FI - 15 Gedecke**

Maße: 815 x 598 x 550 mm (H x B x T)

Wasserverbrauch 9,8 Liter  
Temperaturen 45 - 65°C  
Aquastop  
Energieeffizienzklasse C  
Intensivwaschzone

23000 700200 00  
Passend zu:  
UGG 60

Indikator Licht, Besteckschublade  
Geräuschpegel 38 dB  
Auto door opening  
Jährlicher Energieverbrauch 76 kW/h  
Anschluss 230 V / 50 Hz - 2100 W



**MIKROWELLE**

**STCOMBI102 - 20L**

3in1 Mikrowelle - Grill - Konvektion  
Maße: 262 x 452 x 396 mm (H x B x T)

Garraum 17 Liter  
Edelstahl-Front  
Drehscheibensystem / Glasdrehteller  
Automatikprogramme

23000 701000 00  
Passend zu:  
UM 60 - UMG5 60 - HSM 60 - HOMB 60

Mikrowelle 800 Watt  
Grill 1200 Watt  
Heißluft / Backen 2200 Watt  
Anschluss 230 V / 50 Hz



**EINBAUBACKOFEN EDELSTAHL**

**Stengel EBO9.3H**

Maße: 595 x 595 x 575 mm (H x B x T)

Heißluft, Grill, Ober- Unterhitze, Auftauen  
Energieeffizienzklasse A  
68 Liter Backvolumen

23000 700300 00  
Passend zu:  
UBO 60 - HOMB 60 - HOB 60 - MIB 60

Geräuschpegel <52 dB  
Energieverbrauchindex 93,3  
Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 2300 W



**DUNSTABZUGSHAUBE AUSZIEHBAR**

**PKM UBH6002-2H**

Maße: 176 x 600 x 280-430 mm (H x B x T)

Umluft / Ablufthaube, ausziehbar  
Beleuchtung LED 2,5W  
Rohranschluss 125 mm  
inklusive Kohlefilter  
EEF-Klasse E / Fettabscheidegrad E

23000 701200 00  
Passend zu:  
HSD 60

Geräuschentwicklung 58 - max. 63 dBA  
Leistungsstufen 220 - 301 m³ / h  
jährlicher Energieverbrauch 35,4 kW/h  
Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 67,5 W



**UNTERBAUKÜHLSCHRANK**

**PKM -KS117.4 UB - GEFRIERFACH**

Maße: 818 x 595 x 545 mm (H x B x T)

4\* Gefrierfach mit Supergefrierfunktion  
Energieeffizienzklasse F (neue Norm)  
Nutzinhalt gesamt 121 Liter (Gefrieren 17l)

23000 700800 00  
Passend zu:  
UKS 60

Geräuschpegel 39 dB  
Jährlicher Energieverbrauch 185 kW/h  
Anschluss 230-240 V / 50 Hz



**EINBAUKÜHLSCHRANK**

**PKM KS120.4A+EB - GEFRIERFACH**

Maße: 880 x 540 x 540 mm (H x B x T)

3\* Gefrierfach  
Energieeffizienzklasse F (neue Norm)  
Nutzinhalt gesamt 118 Liter (Gefrieren 14l)

23000 701300 00  
Passend zu:  
HOKS 60

Geräuschpegel 39 dB  
Jährlicher Energieverbrauch 178 kW/h  
Anschluss 230-240 V / 50 Hz



**KÜHL-GEFRIERKOMBINATION**

**AEG SCE614E1LS SERIE 5000**

Maße: 1441 x 549 x 549 mm (H x B x T)

LowFrost, ColdSense, Frostmatic  
Energieeffizienzklasse E (neue Norm)  
Nutzinhalt gesamt 217 Liter (Gefrieren 57l)

23000 700900 00  
Passend zu:  
HOGK 60 - MIGK 60

Geräuschpegel 35 dB  
Jährlicher Energieverbrauch 185 kW/h  
Anschluss 230-240 V / 50 Hz - 140 W



**LICHTLEISTE**

**Alu / Edelstahleffekt mit 2 Steckdosen**

Maße 560 x 71 x 71 mm (B x T x H)

LED - Leuchte mit Schalter  
Gehäuse Aluminium/Edstahleffekt  
2 Schutzkontakt-Steckdosen

47007 000000 00

Anschluss 230 V / 50 Hz  
Lichtfarbe 4000 K weiß  
644 Lumen - 6,5 Watt



**LED KÜCHENSCHRANK- UNTERBAULEUCHE MIT EINGEBAUTEM TOUCH-SCHALTER**

Maße: 18 x 600 / 800 x 18 mm (H x B x T)

LED - Lichtleiste Aluminium mit eingebautem Schalter  
600 mm , Warmweiß, 10,5 watt inkl. Netzteil  
800 mm, Warmweiß, 14,5 watt inkl. Netzteil  
Anschluss 230 V / 50 Hz

23000 7015 00 600 mm  
23000 7016 00 800 mm


## KOCHFELDER




**2-ER GLASKERAMIKKOCHFELD** 23000 700400 00  
**STENGEL EB-GK2-TCG - TOUCH CONTROL**  
 Maße: 53 x 288 x 520 mm (H x B x T)  
 Doppel-Glaskeramikkochfeld Strahlheizkörper Ø145 mm / 1200 W  
 Touch control - timer Strahlheizkörper Ø180 mm / 1800 W  
 9 Heizstufen je Platte - Restwärmeanzeige Anschluss 220-240 V / 50 Hz - 3000 W



**2-ER INDUKTIONSKOCHFELD** 23000 700500 00  
**STENGEL ST-IF2-BG - EU**  
 Maße: 52 x 290 x 520 mm (H x B x T)  
 Doppel-Induktionskochfeld mit Booster 9 Leistungsstufen je Zone  
 Touch control - timer Leistung 3600 W (1500 / 2200 W)  
 Kindersicherung Anschluss 220-240 V / 50 Hz




**4-ER GLASKERAMIKKOCHFELD** 23000 700600 00  
**PKM EB-C4-2KBTC - TOUCH CONTROL**  
 Maße: 50 x 590 x 520 mm (H x B x T)  
 Glaskeramikkochfeld mit Edelstahlrahmen 9 Leistungsstufen je Zone  
 Zweikreis Bräterzone Leistung 6600 W  
 Touch control - timer - Kindersicherung Anschluss 220-400 V / 50-60 Hz




**4-ER INDUKTIONSKOCHFELD** 23000 700700 00  
**PKM IF4 G - TOUCH CONTROL**  
 Maße: 62 x 590 x 520 mm (H x B x T)  
 Induktionskochfeld rahmenlos Leistung 6000 W  
 Touch control - timer - Kindersicherung Anschluss 220-400 V / 50-60 Hz  
 9 Leistungsstufen je Zone

## SPÜLEN

für Unterschränke ab 50 cm breite, mit Abtropffläche, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur



**Einbauspüle Edelstahl Line 60**  
 Maße: 160 x 615 x 500 mm (H x B x T)  
 Einbauspüle Edelstahl - ohne Hahnloch / universal 23000 610010 00  
 Einbauspüle Edelstahl - mit Hahnloch 35 mm- Abtropffläche links 23000 610011 00  
 Einbauspüle Edelstahl - mit Hahnloch 35 mm- Abtropffläche rechts 23000 610012 00




**Einbauspüle Granital Schwarz** 23000 610014 00  
 Maße: 160 x 595 x 475 mm (H x B x T)  
 Mit Hahnloch / Reversibel

## ZUBEHÖR




**BESTECKEINSÄTZE SILBERGRAU**  
**Für Schubladenhöhe H 15 - 55 mm - Excellent II**  
 Besteckensatz 55 x 30 cm 23000 600400 00 zu Schublade 30 cm  
 Besteckensatz 55 x 40 cm 23000 600500 00 zu Schublade 40 cm  
 Besteckensatz 55 x 50 cm 23000 600600 00 zu Schublade 50 cm  
 Besteckensatz 55 x 60 cm 23000 600700 00 zu Schublade 60 cm


**Für Schubladenhöhe H 10 - 32 mm - Forno**  
 Besteckensatz 50 x 50 cm 23000 600900 00 zu Schublade 50 cm  
 Besteckensatz 50 x 60 cm 23000 601000 00 zu Schublade 60 cm  
 Besteckensatz 50 x 80 cm 23000 601100 00 zu Schublade 80 cm



**ABFALLSAMMLER CUBE 40/-2** 69000 000000 02  
**PASSEND ZU 40 CM UNTERSCHRANK**  
 Maße: 348 x 335 x 407 mm (H x B x T)  
 Mülltrennung 2-fach  
 14L + 14L Behälter




**ABFALLSAMMLER - CUBE 50/-2** 69001 000000 07  
**PASSEND ZU 50 CM UNTERSCHRANK**  
 Maße: 345 x 330 x 438 mm (H x B x T)  
 Mülltrennung 2-fach  
 18L + 14L Behälter



**ABFALLSAMMLER - CUBE 50/-3** 69001 000000 05  
**PASSEND ZU 50 CM UNTERSCHRANK**  
 Maße: 345 x 330 x 438 mm (H x B x T)  
 Mülltrennung 3-fach  
 2 x 8L + 14L Behälter



**EINLEGEBÖDEN**  
 Einlegeböden zu unseren Unterschränken und Hochschränken  
 inkl. Fachbodenträger. Metall pulverbeschichtet weiss  
 Ausführung Unterbau 30 cm weiß 23000 600700 30  
 Ausführung Unterbau 40 cm weiß 23000 600700 40  
 Ausführung Unterbau 50 cm weiß 23000 600700 50  
 Ausführung Unterbau 60 cm weiß 23000 600700 60  
 Ausführung Eckunterbau 125 cm weiß 23000 600702 99  
 Ausführung Hochschrank 60 cm weiß 23000 600701 60



**EINHÄNGESCHALE -  
ZU AUSZUGUNTERSCHRANK** 69007 000000 02  
Maße: 40 x 100 x 450 mm (H x B x T)  
Farbe grau / pulverbeschichtet



**SIEBEINSATZ RSF - EDELSTAHL** 69011 000000 00  
**Abtropfbecken / Siebeinsatz RSF**  
Maße: 75 x 171 x 360 mm (H x B x T)  
passend zu Edelstahl Spülbecken Line 60  
Edelstahl - Gewicht 545 g



**SCHNEIDEBRETT GLAS** 69009 000000 00  
Maße: 12 x 215 x 355 mm (H x B x T)  
Passend zu Edelstahl Spülbecken Line 60  
Sicherheitsglas - Gewicht 650 g



**SCHNEIDEBRETT HOLZ** 69010 000000 00  
Maße: 25 x 220 x 360 mm (H x B x T x H)  
Passend zu Edelstahl Spülbecken Line 60  
Buchenholz - Gewicht 1270 g



## ARMATUREN

### **stengel** SERIE ULTRA

5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst



**ARMATUREN MIT FESTAUSLAUF  
ULTRA S** 60025 000000 00 Chrom Hochdruck  
60026 000000 00 Chrom Niederdruck  
Für Lochung 35 mm, Festauslauf,  
360° schwenkbar, Kerox Keramikkartusche 25 mm, KTW geprüft,  
Schnellmontagesystem, Flexible Anschlüsse G3/8", Armatur mit vormontierten  
Schläuchen

### **BRAVAT** SERIE TORINO

BY DIETSCHE 1873 5 Jahre Herstellergarantie und Kundendienst



**ARMATUREN MIT C-FESTAUSLAUF** 60027 000000 00 Chrom Hochdruck  
60028 000000 00 Mattschwarz Hochdruck  
Für Lochung 35 mm, Festauslauf,  
180° schwenkbar, Keramikkartusche 25 mm,  
KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaftebefestigung,  
Flexible Anschlüsse G3/8", Armatur mit vormontierten Schläuchen



**ARMATUREN MIT C-AUSLAUF UND  
AUSZUGSBRÄUSE** 60029 000000 00 Chrom Hochdruck  
60030 000000 00 Mattschwarz Hochdruck  
Für Lochung 35 mm, Auszugsbräuse mit Umstellmöglichkeit,  
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar, KTW geprüft,  
Keramikkartusche 25 mm, Schnellmontagesystem mit Schaftebefestigung,  
Flexible Anschlüsse G3/8", Armatur mit vormontierten Schläuchen



**ARMATUREN MIT L-FESTAUSLAUF** 60031 000000 00 Chrom Hochdruck  
60032 000000 00 Mattschwarz Hochdruck  
60033 000000 00 Chrom Niederdruck  
Für Lochung 35 mm, Festauslauf,  
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar, Keramikkartusche 25 mm,  
KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaftebefestigung,  
Flexible Anschlüsse G3/8", Armatur mit vormontierten Schläuchen



**ARMATUREN MIT L-AUSLAUF UND  
AUSZUGSBRÄUSE** 60034 000000 00 Chrom Hochdruck  
60035 000000 00 Mattschwarz Hochdruck  
Für Lochung 35 mm, Auszugsbräuse mit Umstellmöglichkeit,  
Kalt Start Technologie, 180° schwenkbar, Keramikkartusche 25 mm,  
KTW geprüft, Schnellmontagesystem mit Schaftebefestigung,  
Flexible Anschlüsse G3/8", Armatur mit vormontierten Schläuchen

# PROJEKTE UND BAUVORHABEN

...IN DEUTSCHLAND UND GANZ EUROPA

Entdecken Sie in unserem Katalog eine vielfältige Auswahl an inspirierenden Lösungen für die Küchengestaltung für Ihr Objekt. Stengel Küchen aus Metall überzeugen durch ihre Langlebigkeit, hochwertige Materialien, einfache Installation, hohe Brandschutzkonformität, geringe Nachlaufkosten und modernes Design. Wir bieten eine breite Palette an Optionen, um Ihre individuellen Vorstellungen zu verwirklichen.

Ob Studenten- oder Seniorenwohnheim, Ferienwohnungen, Büro- oder Apartmentkomplexe - wir haben die optimale Lösung für Sie.

## UNSERE STÄRKEN FÜR IHR PROJEKT:

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung begleiten wir Sie persönlich und professionell. Ob Architekt, Planungsbüro oder Bauunternehmen, wir stehen Ihnen in allen Belangen zur Seite. Dank langjähriger Erfahrung in der Projektierung und hauseigener Konstruktionsabteilung kann unser Team gezielt auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen und auch Sonderanfertigungen zeitnah und professionell umsetzen. Unsere umfangreiche Referenzliste im In- und Ausland belegt unsere Leistungsstärke im Projektbereich. Für einen detaillierten Überblick besuchen Sie bitte unsere Website.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihr Küchenprojekt zu planen und zu realisieren.




# ÜBER UNS

## STENGEL STEEL CONCEPT GMBH...

...steht für klare Formen, kluge Umsetzung, Schlichtheit, hochwertige Materialien, volle Funktionalität auf engstem Raum und technische Ausstattung auf höchstem Niveau.

Als Vertriebszweig der Stengel GmbH mit Sitz in Ellwangen/Baden-Württemberg stehen uns alle Techniken und Möglichkeiten der Metallverarbeitung zur Verfügung. Hier profitieren wir von eigener Konstruktion und Produktion.




## DIE STENGEL GMBH

### Fertigung mit höchster Flexibilität und Produktivität


Durch modernste Umform- und Fertigungsprozesse sind heute Konstruktionen und Designs in der Blechfertigung beinahe grenzenlos möglich.

Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb mit über 50-jähriger Erfahrung in der industriellen Blechbearbeitung. Mit über 1000 Mitarbeitern, ca. 135.000 m<sup>2</sup> Produktions und Lagerfläche, eigener Pulverbeschichtung und einem hochmodernen Maschinenpark ist die Stengel GmbH in der Lage, die Anforderungen des heutigen Marktes bestens zu erfüllen. Neben den Miniküchen fertigt die Stengel GmbH mehr als 50.000 Produkte, unter anderem Nasszellen für den Schiffsbau, Systembäder für den Hochbau, Serverschränke, Büromöbel, Ladeneinrichtungen und viele weitere Produkte für namhafte Hersteller in ganz Europa.


## HÖHENRASTER UNTERSCHRÄNKE / HÄNGESCHRÄNKE



56



## HÖHENRASTER MIDISCHRÄNKE / HOCHSCHRÄNKE



# *stengel*

## KÜCHEN

...Ihr Partner für  
Metallküchen

### STENDEL STEEL CONCEPT GMBH

Wilhelm-Maybach-Str. 1-3


73479 Ellwangen

Telefon: +49 7961 9121 - 400

E-mail: [office@stengel-steelconcept.de](mailto:office@stengel-steelconcept.de)

[www.stengel-steelconcept.de](http://www.stengel-steelconcept.de)

[www.minikuechen.de](http://www.minikuechen.de)



*stengel*  
KÜCHEN